



## IRBbi 4171-22 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: IRBbi 4171-22

€2.099,00



## DÉSCRIPTION

Garantie 8 ans

Tous les appareils électroménagers Liebherr bénéficient d'une garantie de 8 ans. Cela signifie qu'en plus de la garantie du fabricant, vous bénéficierez d'une garantie sur toutes les pièces et la main d'œuvre de la troisième à la huitième année après la date d'achat.

Il vous suffit d'enregistrer gratuitement l'appareil dans les 6 mois suivant l'achat.

Une brume fraîche.

L'HydroBreeze produit une brume supplémentaire dans le tiroir BioFresh supérieur toutes les 90 minutes, comme la rosée sur la terre. Cela garantit une grande fraîcheur et améliore la structure des fruits et légumes. De plus, un brouillard d'eau est également créé à chaque ouverture de porte pour un effet wow particulier.

Écouter de la musique. Pas au réfrigérateur.

Nos appareils restent acoustiquement discrets en arrière-plan et sont silencieux. Les appareils ultra silencieux de classe sonore B sont plus silencieux que la moyenne grâce à une construction efficace et des composants silencieux.

Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est livré avec SmartDeviceBox et est prêt à être connecté au réseau WIFI domestique. Par exemple,

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

après la connexion à Internet, SuperFrost (-32°C) s'allume automatiquement lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré afin que les produits surgelés soient congelés très rapidement à votre retour chez vous. Ou encore, vous serez averti lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

Le nettoyage n'a jamais été aussi simple.

De nombreuses pièces peuvent être nettoyées dans votre lave-vaisselle. Outre l'intérieur de la porte composé de supports d'étagères en plastique, d'étagères en verre, de porte-bouteilles, de casier à œufs et de VarioBox, les étagères GlassLine et les supports de l'étagère en verre divisible ne nécessitent pas non plus d'être nettoyés à la main.

Câble de connexion fourni séparément

Le câble de connexion 220 V de 2,2 mètres de long est fourni en vrac dans l'emballage. Cela évite les dommages dus au transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé comme accessoire.

Intérieur facile à nettoyer.

Les supports d'étagères en forme de colonne des deux côtés sont caractéristiques de l'intérieur des réfrigérateurs. Ce concept garantit une grande flexibilité lors du réglage des étagères en verre. Un avantage supplémentaire est la surface lisse de l'intérieur, qui le rend très facile à nettoyer.

Également pour les très grands emballages de 2 litres.

Les balconnets de porte GlassLine sont dotés d'un pied en verre de sécurité satiné, de profilés en acier inoxydable, d'éléments d'angle solides et d'un porte-bouteille coulissant. Les compartiments de porte sont réglables en hauteur.

Garantie de fermeture douce.

Même avec les mains pleines, une petite poussée suffit pour fermer la porte en douceur. Le SoftSystem amortit non seulement le mouvement lors de la fermeture, mais garantit également que la porte se ferme toujours correctement à partir de 30°.

Toujours la bonne distance.

Les quatre points de montage sont dotés d'entretoises qui garantissent que l'appareil est placé à la bonne profondeur dans le meuble.

Toujours stable.

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être réglés de manière optimale. Cela signifie que l'appareil est toujours stable.

Installation parfaite pour tout le monde.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

Grâce à la plaque de montage, le panneau de meuble des modèles porte sur porte est monté directement sur la porte du réfrigérateur. Grâce à la plaque de montage, le panneau du meuble peut être réglé en hauteur, en largeur et en profondeur. Cela permet de régler parfaitement les appareils encastrables Liebherr.

Espace pour carafes hautes ou emballages.

L'étagère en verre divisible et coulissante peut être placée à n'importe quelle hauteur et offre ainsi une flexibilité maximale. Ainsi, même les carafes hautes trouvent rapidement leur place dans la chambre froide.

Avec porte ouvrant à gauche ou à droite.

Grâce à la possibilité de modifier le sens d'ouverture de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés en usine de portes à charnières à droite et sont préparés pour le changement de charnières.

Flexibilité maximale à l'intérieur.

La baignoire intérieure Liebherr se caractérise par les supports intégrés des deux côtés à l'avant et à l'arrière. Ceux-ci garantissent une grande flexibilité lors du réglage des étagères en verre. Vous pouvez placer les étagères en verre tous les 4 cm. Un autre avantage est l'intérieur très lisse qui simplifie le nettoyage.

Entièrement extensible et fermeture douce.

Les tiroirs BioFresh ont une fermeture automatique confortable avec un rembourrage doux, le tiroir ferme en douceur les 3 derniers cm. Les tiroirs peuvent être entièrement déployés et retirés avec une ouverture de porte à 90°.

Refroidissement rapide des aliments.

La machine SuperCool réduit la température du compartiment réfrigérateur à +2°C pendant douze heures. Idéal pour refroidir rapidement des aliments récemment stockés ou un grand nombre de bouteilles.

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe en permanence de nouvelles solutions pour un plus grand confort de réfrigération, une plus grande facilité d'utilisation et des économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité aux finitions soignées, des commandes électroniques modernes et précises et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la qualité proverbiale de Liebherr.

Maintien d'une fermeture optimale.

Le joint de porte est facile à remplacer vous-même. En retirant l'ancien caoutchouc, il peut facilement être remplacé en enfonçant le nouveau caoutchouc de porte dans l'évidement. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

Faites simplement glisser votre doigt vers les paramètres.

Tous les réglages sont faciles à utiliser via l'écran tactile. L'affichage couleur peut être réglé sur 12 langues, dont le néerlandais. L'écran affiche la température actuelle et est préparé pour les fonctions futures.

La lumière fait la différence.

Les panneaux muraux LED offrent le meilleur éclairage à tous égards. Les panneaux sont entièrement intégrés au mur et sont donc faciles à nettoyer. Les supports pour les étagères en verre sont intégrés aux panneaux muraux, ce qui maintient la flexibilité et l'adaptabilité de l'intérieur. Lors de l'ouverture de la porte, l'intensité de l'éclairage augmente lentement.

Grand ou petit, tout est bien organisé.

Les luxueux compartiments de porte avec fond en verre peuvent être placés dans plusieurs positions dans la porte. La finition en acier inoxydable des compartiments de porte donne un aspect luxueux à l'intérieur. Les compartiments de porte sont suffisamment grands pour accueillir des bidons de 2 litres. Les compartiments de porte avec verre de sécurité vont au lave-vaisselle.

Ça beurre bien.

Le beurrier est idéal pour conserver le beurre. Le beurrier peut être utilisé d'une seule main, s'adapte à tous les compartiments de porte et passe au lave-vaisselle.

SmartSteel : dans une classe à part.

L'intérieur SmartSteel donne à l'intérieur un look élégant. SmartSteel est robuste, hygiénique et sans danger pour les aliments et, comme la paroi arrière reste sèche, les produits ne peuvent pas geler. L'intérieur SmartSteel est facile à nettoyer avec un chiffon en microfibre.

Aspect extravagant.

Le boîtier GlossyBlack du PowerCooling avec éclairage LED donne une dimension supplémentaire à l'intérieur. L'intensité de l'éclairage augmente progressivement à l'ouverture de la porte.

Triez vos affaires.

Le FlexSystem assure une meilleure disposition dans le tiroir BioFresh. Par exemple, triez vos fruits et légumes par date de péremption. Le FlexSystem est amovible et passe au lave-vaisselle.

Prêt à cuisiner ? Calme toi.

Tous les réfrigérateurs encastrables et combinés réfrigérateur/congélateur permettent d'y glisser directement une plaque à pâtisserie. Idéal en préparation et pendant la cuisson. La plaque à pâtisserie peut être insérée et retirée avec une ouverture de porte à 90°.

Réfrigérateur au parfum frais et à température uniforme.


L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

PowerCooling assure une température uniforme et constante. Le filtre FreshAir intégré au PowerCooling purifie l'air et absorbe rapidement les odeurs désagréables. Un message apparaîtra sur le panneau de commande lorsque le filtre doit être remplacé. Vous pouvez facilement commander des filtres de remplacement dans notre boutique en ligne d'accessoires.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Fermeture	Porte sur porte
Hauteur	121,3 cm
Hauteur de niche (minimum)	121,6 cm
Largeur	59,5 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Nombre de tiroirs congélateur	4
Porte réversible	
Profondeur	54,6 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

### Confort

Fermeture douce	
-----------------	---

### Congélateur

Capacité de congélation	2 kg/24h
Conservation en cas de coupure de courant	9 heure
Volume net congélateur	16 Litres

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	94 kWh
Niveau sonore	31 dB(A)

### équipement

### Général

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Machine à glaçons

Compartiment  
congélation  
Type de  
réfrigérateurRéfrigérateur 1  
porte avec  
compartiment de  
congélation  
174 Litres

Volume net total

## Réfrigérateur

Volume net total  
réfrigérateur

158 Litres

## Sécurité

Alarme porte  
ouverte

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ