



KMDA 7272-1 FR Silence EDST Miele

Fabricant: Miele

Modèle: 12904840

€2.999,00



DÉSCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

Capacité d'extraction

Débit de ventilation
(intensif) 606 m³/h

Fonctionnement en
mode recyclage

Puissance
d'extraction 205 m³/h
(position la plus
basse)

Puissance
d'extraction 533 m³/h
(position la plus
haute)

Caractéristiques du cuiseur

Avec zones
extensibles

Nombre de zones 4

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	19.4 cm
Hauteur de niche (minimum)	19.4 cm
Largeur	80 cm
Largeur de niche (minimum)	78 cm
Poids	16 kg
Position par rapport à la plaque de cuisson	au milieu
Profondeur	52 cm
Profondeur de niche (minimum)	50 cm
Puissance de raccordement	7500 W

Confort

Détection de marmite / casserole	
Indicateur chaleur résiduelle	

équipement

Filtre à graisses	acier inoxydable
Nombre de filtres	1

Général

Manière	Intégré
---------	---------

Commande

Communication entre hotte et plaque	
-------------------------------------	---

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+
Consommation annuelle d'électricité	31 kWh
Efficacité du filtre à graisse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A

Fonctions

Fonction chauffe-plat	
Minuterie	

Sécurité

Sécurité contre la	
--------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

d'encastrement		surchauffe	
Niveau sonore (Maximum)	64 dB(A)	Sécurité enfant	
Niveau sonore (Minimum)	28 dB(A)		
Table de cuisson	Hotte liée, Induction		

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		