Magasin
Emile Bockstaellaan 412
1020 Bruxelles
Tel: 02/478 78 78

Steylemans

ONLINE
steylemans.be
info@steylemans.be



KI120XE Smeg

Fabricant: Smeg
Modèle: KI120XE

€1.499,00

DÉSCRIPTION

Arrêt automatique

Ce mode permet de faire continuer le fonctionnement de la hotte pendant une demi-heure, après elle s’éteindra automatiquement.

Filtre métallique

Les filtres métalliques sont utilisés dans les hottes pour élimener les graisses et doivent être nettoyés périodiquement.

Filtre à charbon

Les filtres à charbon actif sont utilisés dans les hottes à recyclage pour élimer les odeurs.

Eclairage interne à led

Les modèles de réfrigérateurs haut de gamme disposent d’un éclairage interne à LED qui garantit une économie d’énergie et, en même temps, offrent une lumière d’atmosphère.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	**VEN**	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	**SAM**	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	**DIM**	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

CARACTÉRISTIQUES

Capacité d'extraction

Débit de ventilation (intensif)	754 m³/h
Fonctionnement en mode recyclage	❌
Puissance d'extraction (position la plus basse)	293 m³/h
Puissance d'extraction (position la plus haute)	526 m³/h

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Largeur	120 cm
Matière	Acier inoxydable
Puissance de raccordement	280 W

Commande

Commande à distance	❌

Confort

Commande électronique	✅

Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Consommation annuelle d'électricité	63,6 kWh
Efficacité du filtre à graisse	C
Efficacité lumineuse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Puissance en watts	4 W

équipement

Filtre à graisses	Aluminium
Genre d'éclairage	LED
Moteur incl.	✅
Nombre de filtres	4

Général

Sécurité

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

Niveau sonore (Maximum)	62 dB	Arrêt automatique	✅
Niveau sonore (Minimum)	48 dB		
Nombre de vitesses	3		
Type de hotte	L'île de hotte		

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification