Magasin
Emile Bockstaellaan 412
1020 Bruxelles
Tel: 02/478 78 78

Steylemans

ONLINE
steylemans.be
info@steylemans.be



ECBN 6256-23 Liebherr

Fabricant: Liebherr
Modèle: ECBN 6256-23

€6.799,00

DÉSCRIPTION

Le modèle Liebherr ECBN 6256 offre une grande capacité grâce à sa largeur de 91 cm. Les deux portes SoftClose sont pratiques quand il y a peu d'espace présent devant l'armoire. Modèle Premium avec entre autres 2 tiroirs BioFresh 0°, 2 tiroirs NoFrost à fermeture automatique, 2 colonnes lumineuses LED et éclairage plafonnier LED, réglage séparé du compartiment réfrigération/congélation. L'IceMaker entièrement automatique avec conduit d'alimentation d'eau et filtre, met à votre disposition une réserve de glaçes.

Colonnes lumineuses LED

Les colonnes lumineuses LED offrent le meilleur éclairage possible. Dans les colonnes lumineuses de gauche et de droite, on a fixé des LED par dizaines, elles assurent un éclairage uniforme de l'espace frigorifique. Les colonnes LED offrent une grande flexibilité pour le placement des tablettes GlassLine qui peuvent être insérées tous les 4 cm.

Convient pour endroits non chauffés

Avec 2 systèmes de refroidissement complètement séparés, la température des compartiments réfrigération et congélation peut être réglée séparément et de façon très précise. Du fait qu'il ne se produit aucun échange d'air, on prévient le transfert d'odeurs et le dessèchement de produits alimentaires refroidis.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	**VEN**	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	**SAM**	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	**DIM**	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Y compris la garantie d'une fermeture en douceur

La fermeture de porte SoftSystem offre un confort supplémentaire. Le SoftSystem n'amortit pas seulement le mouvement lors de la fermeture mais fait en sorte aussi qu'à partir de 30°, la porte ferme toujours bien. Même les mains pleines, une petite poussée suffit pour amener la porte ou le couvercle à se fermer en douceur.

Economisez chaque année environ 150 euro

Pour une cuisine saine, la fraîcheur, les vitamines et la variété sont les meilleures recettes. C'est une bonne raison pour faire le choix de BioFresh, car BioFresh garantit le climat parfait pour une fraîcheur prolongée. Avec une température dépassant à peine 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, la viande, le poisson et les produits laitiers conservent leurs vitamines salutaires et leur goût jusqu'à trois fois plus longtemps que dans le compartiment de réfrigération ordinaire.

Le dégivrage n'est plus nécessaire

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technique de congélation professionnelle. Des produits frais sont congelés à l'aide d'un courant d'air refroidi qui a pour effet d'évacuer automatiquement la chaleur et l'hygrométrie.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique	N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (16-38°C), T (16-43°C)
Éclairage LED intégré	✅
Fermeture	Porte sur porte
Hauteur	202,7 cm
Hauteur de niche (minimum)	203,2 cm
Largeur	91 cm
Largeur de niche	91,5 cm

Commande

Contrôle à distance	❌

(minimum)	
Nombre de tiroirs congélateur	2
Porte réversible	✗
Profondeur	61 cm
Profondeur de niche (minimum)	62,5 cm

Confort

Fermeture douce	✓

Congélateur

Capacité de congélation	11 kg/24h
Congélation rapide	✓
Conservation en cas de coupure de courant	40 heure
No Frost	✓
Volume net congélateur	160 Litres

Consommation d'énergie

Classe énergétique	F
Classe sonore	C
Consommation annuelle d'électricité	341 kWh
Niveau sonore	40 dB(A)

équipement

Dispenseur d'eau	✗
Distributeur d'eau	✗
Machine à glaçons	✓
Minibar	✗

Général

Compartiment congélation	✓
Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 4 portes
Volume net total	523 Litres

Réfrigérateur

Refroidissement rapide	✓
Volume net total réfrigérateur	363 Litres
Zone de conservation fraîche	✓

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

Réservoir d'eau

Prévu d'un filtre d'eau	✅

Sécurité

Alarme porte ouverte	✅

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification