**Magasin**
Emile Bockstaellaan 412
1020 Bruxelles
Tel: 02/478 78 78

Steylemans

**ONLINE**
steylemans.be
info@steylemans.be



# UWTgb 1682-21 Liebherr

Fabricant: Liebherr
Modèle: UWTgb 1682-21

€2.999,00

## DÉSCRIPTION

Le modèle Liebherr UWTgb 1682 avec technique de porte TipOpen est d'un usage idéal, dans les cuisines sans poignées aussi. Au maximum 34 bouteilles de vins rouges et blancs à température de dégustation parfaite. Modèle encastrable sous plan avec porte sans poignée SoftClose, filtre FreshAir, clayettes en bois sur rails et double éclairage LED.

**TipOpen**

Avec la technologie TipOpen de Liebherr, il suffit de toucher légèrement la porte vitrée pour l'ouvrir. La porte s'entr'ouvre d'environ 7 cm et il est ensuite facile de l'ouvrir davantage. Si l'on n'ouvre pas la porte davantage, celle-ci se fermera de nouveau automatiquement au bout de quelques secondes.

**Eclairage LED caves à vin**

Dans la série Vinidor, toute zone de température est équipée de LEDs, intégrés dans le haut de l'intérieur et sous les plateaux intermédiaires, qui assure un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sous un éclairage prolongé.

**Y compris la garantie d'une fermeture en douceur**

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LUN** | 10h vers 18h30 | **VEN** | 10h vers 18h30 |
| **MAR** | 10h vers 18h30 | **SAM** | 10h vers 18h |
| **MER** | 10h vers 18h30 | **DIM** | FERMÉ |
| **JEU** | 10h vers 18h30 | | |

La fermeture de porte SoftSystem offre des avantages uniques. Le 'SoftSystem' amortit le mouvement à la fermeture. Même les mains pleines, il suffit d'un petite poussée pour fermer la porte ou le couvercle en douceur.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

| | |
|---|---|
| Classe climatique | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (16-38°C), T (16-43°C) |
| Couleur | Noir, Transparent |
| Éclairage LED intégré | ✅ |
| Hauteur | 81,8 cm |
| Hauteur d'encastrement | 55 cm |
| Largeur | 59,7 cm |
| Largeur de niche (minimum) | 51 cm |
| Matière niveau de pose | Bois |
| Porte en verre | ✅ |
| Porte réversible | ✅ |
| Profondeur | 57,5 cm |
| Profondeur de niche ( minimum ) | 44 cm |

### Commande

| | |
|---|---|
| Contrôle à distance | ❌ |

### Confort

| | |
|---|---|
| Avec écran | ✅ |
| Legniveaus sur rails télescopiques | 3 |
| Surfaces de rangement | 5 |

### Consommation d'énergie

| | |
|---|---|
| Classe énergétique | G |
| Classe sonore | C |
| Consommation annuelle d'électricité | 123 kWh |
| Niveau sonore | 38 dB(A) |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LUN** | 10h vers 18h30 | **VEN** | 10h vers 18h30 |
| **MAR** | 10h vers 18h30 | **SAM** | 10h vers 18h |
| **MER** | 10h vers 18h30 | **DIM** | FERMÉ |
| **JEU** | 10h vers 18h30 | | |

### équipement

| | |
|---|---|
| Avec serrure | ❌ |

### Filtrage

| | |
|---|---|
| Filtre à charbon actif | ✅ |

### Général

| | |
|---|---|
| Nombre de bouteilles (0,75 L) | 66 |
| Type de cave à vin | Cave de vieillissement |
| Type encastrable | Sous-encastrable |
| Volume net total | 94 Litres |

### Réfrigérateur

| | |
|---|---|
| Quantité de zones de températures séparés | 2 |
| Température | 5-20 °C |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Alarme porte ouverte | ✅ |
| Sécurité enfant | ✅ |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification