

SIFNf 5108 Pure Liebherr

Fabricant: Liebherr Modèle: SIFNf 5108-20

€1.499,00



DÉSCRIPTION

Ne décongelez plus jamais.

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de congélation professionnelle. Les aliments sont congelés avec un flux d'air refroidi, la chaleur et l'humidité étant automatiquement évacuées.

Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est prêt à être connecté au réseau Wi-Fi domestique. Par exemple, après avoir installé une SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) s'allume automatiquement lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré afin que les produits surgelés soient congelés très rapidement lorsque vous rentrez chez vous. Ou vous serez averti si quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

Combinaisons illimitées.

Cet appareil est équipé d'une paroi chaude des deux côtés. Cela permet de combiner à l'infini. La paroi chaude empêche la condensation entre les armoires, vous pouvez donc placer plusieurs modèles les uns à côté des autres en toute sécurité.

Absolument.

L'appareil est fixé au meuble en 4 points et soigneusement recouvert après le montage.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
|-----|----------------|-----|----------------|
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| IEU | 10h vers 18h30 | | |

Toujours la bonne distance.

Les quatre points de montage ont des entretoises qui garantissent que l'appareil est placé à la bonne profondeur dans le meuble.

Toujours stable.

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être réglés de manière optimale. Cela garantit que l'appareil est toujours stable.

Ajustement parfait pour tout le monde.

Avec la plaque de montage, le panneau de meuble des modèles porte sur porte est monté directement sur la porte du réfrigérateur. Grâce à la plaque de montage, le panneau de meuble peut être réglé en hauteur, largeur et profondeur. Cela permet aux appareils encastrables Liebherr d'être parfaitement ajustés.

Assez d'espace pour le plus haut gâteau à la crème glacée.

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre ci-dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. Cela crée VarioSpace : un système pratique pour un espace de stockage supplémentaire afin que même le plus grand gâteau de crème glacée puisse être stocké.

Avec porte battante gauche ou droite.

Avec la possibilité de changer le sens d'ouverture de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés en usine de portes à charnières à droite et sont préparés pour le remplacement des charnières.

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour plus de confort de refroidissement, de facilité d'utilisation et d'économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité finis dans les moindres détails, des commandes électroniques modernes et précises et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la qualité légendaire de Liebherr.

Toutes les fonctions sont faciles à configurer.

Grâce à l'écran tactile clair, toutes les fonctions peuvent être utilisées facilement. L'affichage de la température indique la température actuelle du réfrigérateur et/ou du congélateur. Les flèches claires facilitent la navigation dans le menu.

Maintenir une fermeture optimale.

Le joint de porte est facile à changer soi-même. En retirant l'ancien caoutchouc, il peut facilement être remplacé en appuyant sur le nouveau caoutchouc de la porte dans l'évidement. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
|-----|----------------|-----|----------------|
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |

La cuisson est prête ? Calme toi.

Tous les réfrigérateurs encastrables et combinés réfrigérateur/congélateur conviennent pour insérer directement une plaque à pâtisserie. Idéal en préparation et pendant la cuisson. Avec une ouverture de porte à 90°, il est possible d'insérer et de retirer la plaque de cuisson.

Congelez et conservez dans n'importe quel tiroir du congélateur.

Il n'est pas nécessaire de déplacer des produits surgelés. Les produits peuvent être congelés rapidement et sans vitamines dans chaque tiroir. Les tiroirs de congélation sur tout le pourtour avec façade transparente sont très hauts et amovibles. Cela garantit une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir a 2 poignées avec lesquelles le tiroir peut être retiré en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

| Caractéristiques physiques | | Confort | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------|
| Classe climatique | SN (10-32°C), T (16-43°C) | Fermeture douce | ✓ |
| Fermeture | Porte sur porte | | |
| Hauteur | 177 cm | | |
| Largeur | 53 cm | | |
| Nombre de tiroirs congélateur | 8 | | |
| Porte réversible | ✓ | | |
| Profondeur | 54,6 cm | | |
| Congélateur | | Consommation d'énergie | |
| Capacité de | 10 kg/24h | Classe énergétique | F |
| congélation | | Classe sonore | В |
| Conservation en cas | 9 heure | Consommation | 296 kWh |
| de coupure de | | annuelle | |
| courant | | d'électricité | |
| No Frost | ✓ | Niveau sonore | 35 dB(A) |
| Volume net | 213 Litres | | |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
|-----|----------------|-----|----------------|
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| IEU | 10h vers 18h30 | | |

congélateur

onLini steylemans.be info@steylemans.be

Général

Type de congélateur intégré

Congélateur

Sécurité

Alarme porte ouverte



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

 LUN
 10h vers 18h30
 VEN
 10h vers 18h30

 MAR
 10h vers 18h30
 SAM
 10h vers 18h

 MER
 10h vers 18h30
 DIM
 FERMÉ

 JEU
 10h vers 18h30
 FERMÉ