



CNsdC 5723-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: CNsdC 5723-20

€1.349,00



DÉSCRIPTION

Un plus en matière de confort

Ce réfrigérateur-congélateur offre ce petit plus. Le plateau divisible et le porte-bouteilles offrent une flexibilité supplémentaire. Le tiroir EasyFresh permet de conserver la fraîcheur des fruits et légumes plus longtemps. Le filtre FreshAir garantit un intérieur frais et le compartiment congélateur NoFrost n'a jamais besoin d'être dégivré. Les portes complètement plates avec poignées intégrées sont faciles à ouvrir pour tout le monde. Préparez 60 glaçons en un clin d'œil avec l'EasyTwist Ice Adapté aux applications smarthome.

Super efficacité énergétique. Silencieux. Grande capacité. Luxueux.

Plus de volume net dans les compartiments réfrigérateur et congélateur et 10 à 20% d'économies d'énergie. Avantages uniques de la technologie de refroidissement innovante BluPerformance.

Ne plus jamais dégivrer.

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de congélation professionnelle. Les aliments sont congelés avec un flux d'air froid, ce qui élimine automatiquement la chaleur et l'humidité.

Convient aux pièces non chauffées (>0°C).

Les 2 systèmes de refroidissement complètement séparés permettent de régler très précisément et séparément la température dans les sections de refroidissement et de congélation. L'absence d'échange d'air

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

empêche la transmission des odeurs et le dessèchement des aliments réfrigérés.

Convient aux applications Smarthome.

Ce modèle est préparé pour la connexion au réseau domestique WIFI. Par exemple, après avoir inséré un SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) est automatiquement activé lorsque vous vous trouvez dans votre supermarché préféré, garantissant une congélation extra rapide lorsque vous rentrez chez vous. Ou bien il vous avertit lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

Câble de connexion fourni séparément

Dans l'emballage, le cordon d'alimentation 220V de 2,2 mètres de long est fourni séparément. Cela permet d'éviter les dommages pendant le transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé en tant qu'accessoire.

Assez d'espace pour le plus haut gâteau à la crème glacée.

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi qu'est né le VarioSpace : un système pratique permettant de disposer d'un espace de rangement supplémentaire afin de pouvoir stocker même le gâteau glacé le plus haut.

Distribution uniforme de la température.

Le système PowerCooling permet de refroidir rapidement les aliments frais et de répartir plus uniformément la température à l'intérieur. Lorsque la porte est ouverte, cette fonction est désactivée, ce qui permet de conserver l'air froid dans le réfrigérateur et d'économiser de l'énergie.

Espace pour des carafes ou des récipients hauts.

L'étagère en verre divisible et abaissable peut être placée à n'importe quelle hauteur, offrant ainsi une flexibilité maximale. Cela signifie que même les grandes carafes peuvent être rapidement logées dans le compartiment réfrigérateur.

Avec porte à charnière gauche ou droite.

Grâce à la possibilité de changer le sens de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés en usine de portes à charnière droite et sont préparés pour l'inversion des charnières.

Facile à mettre en place.

Les rouleaux de transport intégrés dans la base permettent de déplacer et de manœuvrer l'appareil sans grand effort.

Convient également aux sols moins plats.

Grâce aux pieds réglables en hauteur (jusqu'à environ 1 cm), les appareils peuvent être ajustés de manière

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

optimale. Cela garantit la stabilité de l'appareil, même sur des surfaces inégales.

Éclairage uniforme du compartiment de refroidissement.

Le plafonnier à LED situé au centre prend peu de place et assure un éclairage homogène du compartiment de refroidissement.

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour accroître le confort de refroidissement, la commodité d'utilisation et les économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité, des commandes électroniques précises et modernes et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la proverbiale qualité Liebherr.

Congélation et stockage dans chaque tiroir du congélateur.

Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits congelés. Chaque tiroir peut être utilisé pour une congélation rapide et respectueuse des vitamines. Les tiroirs de congélation fermés sur tout le pourtour, avec façade transparente, sont extra hauts et amovibles. Ils garantissent ainsi une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées pour un déplacement en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Couleur	Gris
Couleur secondaire	Staalgrijs
Éclairage LED intégré	✓
Hauteur	201,5 cm
Largeur	59,7 cm
Nombre de tiroirs congélateur	3
Porte réversible	✓
Profondeur	67,5 cm

Congélateur

Capacité de congélation	10 kg/24h
Conservation en cas de coupure de courant	20 heure
No Frost	✓
Volume net congélateur	103 Litres

Consommation d'énergie

Réfrigérateur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Classe énergétique	C	Volume net total	268 Litres
Classe sonore	B	réfrigérateur	
Consommation annuelle d'électricité	162 kWh		
Niveau sonore	35 dB(A)		

Sécurité

Alarme porte ouverte	
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		