



## SCNsdd 5253-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: SCNsdd 5253-20

€1.899,00



## DÉSCRIPTION

### Une combinaison pleine de luxe

Le panneau arrière sec SmartSteel et l'écran couleur Touch & Swipe sont non seulement beaux mais aussi pratiques. La LightTower illumine chaque recoin du compartiment réfrigérateur et les portes SoftSystem se ferment en douceur. Les légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir EasyFresh sur rails télescopiques, et le compartiment congélateur NoFrost avec éclairage LED ne nécessite jamais de dégivrage. Grâce au chauffage latéral, ce congélateur peut être combiné dans une configuration Side-by-Side sans risque de problèmes de condensation.

### Super économique. Silencieux. Grande capacité. Luxueux.

Plus de volume net dans les compartiments réfrigérateur et congélateur et 10 à 20% d'économies d'énergie. Avantages uniques de la technologie de refroidissement innovante BluPerformance.

### Idéal pour les fruits et légumes.

Le tiroir EasyFresh est l'endroit idéal pour vos fruits et légumes. Grâce à l'humidité élevée de l'air, les fruits et légumes restent frais plus longtemps que dans un tiroir à légumes normal. Le tiroir est extensible en douceur et offre un accès facile à vos fruits et légumes.

### Idéal pour les fruits et légumes.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Le tiroir EasyFresh est l'endroit idéal pour vos fruits et légumes. Grâce à une humidité de l'air élevée, les fruits et légumes restent frais plus longtemps que dans un tiroir à légumes normal. Le tiroir s'étend en douceur sur des rails télescopiques et offre un accès facile à vos fruits et légumes. Les rails portent le tiroir et sont dotés d'un arrêt automatique qui empêche le tiroir de tomber.

### **Ne plus jamais dégivrer.**

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de congélation professionnelle. Les aliments sont congelés avec un flux d'air froid où la chaleur et l'humidité sont automatiquement éliminées.

### **Convient aux pièces non chauffées (>0°C).**

Les 2 systèmes de refroidissement complètement séparés permettent de régler très précisément et séparément la température dans les sections de refroidissement et de congélation. Comme il n'y a pas d'échange d'air, la transmission des odeurs et le dessèchement des aliments réfrigérés sont évités.

### **Convient aux applications SmartHome.**

Ce modèle est livré avec SmartDeviceBox et est prêt à être connecté au réseau domestique WIFI. Après s'être connecté à Internet, par exemple, le SuperFrost (-32°C) est automatiquement activé lorsque vous vous trouvez dans votre supermarché préféré, de sorte que les aliments congelés le sont encore plus rapidement lorsque vous rentrez chez vous. Ou il vous avertit si quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

### **Câble de connexion fourni séparément**

Dans l'emballage, le cordon d'alimentation 220V de 2,2 mètres de long est fourni séparément. Cela évite les dommages pendant le transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé comme accessoire.

### **Durée de stockage plus longue en cas de panne de courant.**

L'accumulateur de froid dans la partie congélateur prolonge la durée de conservation en cas de coupure de courant. La durée de stockage standard en cas de panne de courant est indiquée dans les spécifications du modèle (mesurée sans batterie). L'accumulateur de froid offre un refroidissement plus important, ce qui rend les produits congelés plus sûrs contre les hausses de température indésirables. La pile froide est également idéale comme dessous de verre sur une table ou dans un sac isotherme lors de vos achats.

### **Congélation super rapide et efficace.**

Le congélateur automatique SuperFrost à volume contrôlé réduit la température à -32°C pour que les produits soient congelés rapidement et en conservant leurs vitamines. Après le processus de congélation, dont la durée dépend du nombre de kilos de produits frais, SuperFrost s'arrête automatiquement et maintient à nouveau la température programmée. C'est le moyen le plus économique de congeler.

### **Assez d'espace pour le plus grand gâteau à la crème glacée.**

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi qu'est né le VarioSpace : un système pratique permettant de disposer d'un espace de rangement supplémentaire afin de pouvoir stocker même le gâteau glacé le plus haut.

### **Espace pour des carafes ou des récipients hauts.**

L'étagère en verre divisible et abaissable peut être placée à n'importe quelle hauteur et offre ainsi une flexibilité maximale. Ainsi, même les grandes carafes trouvent rapidement leur place dans le compartiment réfrigérateur.

### **Également pour les packs extra larges de 2 litres.**

Les étagères de porte réglables en hauteur avec fond en verre trempé, les rails de support en acier inoxydable et les porte-bouteilles et porte-canettes coulissants permettent un aménagement optimal de la porte. Les étagères de la porte sont suffisamment grandes pour accueillir des emballages de 2 litres.

### **Avec charnières de porte à gauche ou à droite.**

Grâce à la possibilité de changer le sens de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés de portes à charnière droite départ usine et sont préparés pour le changement de charnière.

### **Simple à mettre en place.**

Les rouleaux de transport intégrés dans la base permettent de déplacer et de manœuvrer l'appareil sans grand effort.

### **Convient également aux sols moins plats.**

Grâce aux pieds réglables en hauteur d'environ 1 cm, les appareils peuvent être ajustés de manière optimale. Cela garantit la stabilité de l'appareil, même sur des surfaces irrégulières.

### **Garantie de fermeture en douceur.**

Même avec les mains pleines, une petite poussée suffit pour fermer doucement la porte. Le SoftSystem permet non seulement d'amortir le mouvement lors de la fermeture, mais aussi de garantir que la porte se ferme toujours correctement à 30°.

### **Visibilité optimale dans l'obscurité.**

L'éclairage LED offre une vue optimale du tiroir de congélation étendu.

### **Éclairage uniforme du compartiment réfrigérateur.**

Le plafonnier à LED situé au centre prend peu de place et assure un éclairage homogène de la section réfrigérée.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

## Refroidissement rapide des aliments.

Le SuperCool automatique réduit la température du compartiment réfrigérant à +2°C pendant douze heures. Idéal pour refroidir des aliments fraîchement stockés ou un grand nombre de bouteilles.

## La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour plus de confort de refroidissement, de facilité d'utilisation et d'économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité, des commandes électroniques précises et modernes et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la proverbiale qualité Liebherr.

## Réfrigérateur à l'odeur fraîche et à la température homogène.

Le système PowerCooling garantit une température uniforme et constante. Le filtre FreshAir intégré au PowerCooling purifie l'air et absorbe rapidement les odeurs désagréables. Un message apparaît sur le panneau de commande lorsque le filtre doit être remplacé. Les filtres de remplacement peuvent être commandés facilement dans notre boutique en ligne d'accessoires.

## La lumière fait la différence.

Les panneaux muraux à LED offrent le meilleur éclairage à tous égards. Les panneaux sont entièrement intégrés dans le mur et sont donc faciles à nettoyer. Les supports des étagères en verre sont intégrés dans les panneaux muraux, ce qui préserve la flexibilité et l'adaptabilité de l'intérieur. Lorsque la porte est ouverte, l'intensité de l'éclairage augmente lentement.

## Petite ou grande, tout est bien organisé.

Les luxueuses étagères de porte à fond de verre peuvent être placées à plusieurs endroits dans la porte. La finition en acier inoxydable des étagères de porte ajoute une touche luxueuse à l'intérieur. Les étagères de la porte sont suffisamment grandes pour accueillir des emballages de 2 litres. Les étagères de porte en verre de sécurité vont au lave-vaisselle.

## Prêt à cuire ? Détendez-vous.

Tous les réfrigérateurs encastrables et les combinaisons réfrigérateur-congélateur sont adaptés à l'insertion directe d'une plaque de cuisson. Idéal pour la préparation et pendant la cuisson. L'ouverture de la porte à 90° permet d'insérer et de retirer la plaque de cuisson.

## Congélation et stockage dans n'importe quel tiroir de congélation.

Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits congelés. Les produits peuvent être congelés rapidement et les vitamines sont à portée de main dans chaque tiroir. Les tiroirs de congélation fermés sur tout le pourtour, avec façade transparente, sont extra hauts et amovibles. Ils garantissent ainsi une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées pour un déplacement en toute sécurité.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

## Un simple glissement vers les paramètres.

Tous les réglages sont faciles à utiliser grâce à l'écran tactile. L'écran couleur peut être réglé sur 12 langues, dont le néerlandais. L'écran affiche la température actuelle et est préparé pour les fonctions futures.

## Robuste, hygiénique et de qualité alimentaire.

La paroi arrière SmartSteel a une apparence robuste. La paroi arrière est hygiénique et sûre pour les aliments et, comme elle reste sèche, les produits ne peuvent pas geler. Le panneau arrière SmartSteel est facile à nettoyer avec un chiffon en microfibre.

## La porte s'ouvre avec peu d'effort

Après avoir mis toutes vos courses dans le congélateur, vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose et devez tirer fort pour ouvrir à nouveau la porte. Grâce à EasyOpen, la porte peut être facilement ouverte plusieurs fois de suite.

## La section de congélation peut être utilisée comme une section de refroidissement supplémentaire.

VarioTemp vous offre une grande flexibilité lorsque vous stockez des aliments dans votre réfrigérateur-congélateur. Le compartiment congélateur peut également être réglé sur une température comprise entre -2°C et +14°C. Cela signifie que le compartiment congélateur peut être utilisé comme une zone de refroidissement supplémentaire.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Couleur	Gris
Couleur secondaire	Staalgrijs
Éclairage LED intégré	✓
Hauteur	185,5 cm
Largeur	59,7 cm
Nombre de tiroirs congélateur	3
Porte réversible	✓
Profondeur	67,5 cm

### Confort

Fermeture douce	✓
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

## Congélateur

Capacité de congélation	10 kg/24h
Conservation en cas de coupure de courant	20 heure
No Frost	
Volume net congélateur	103 Litres

## Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	201 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)

## Général

Compartiment congélation	
Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas)
Volume net total	331 Litres

## Réfrigérateur

Volume net total réfrigérateur	229 Litres
--------------------------------	------------

## Sécurité

Alarme porte ouverte	
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ