



R3 Meta Noyer (paire) KEF

Fabricant: KEF

Modèle: SP4053W0AA

€2.200,00



DÉSCRIPTION

Haut-parleur d'étagère à trois voies

Le R3 Meta redéfinit les performances des enceintes d'étagère. Utilisant les mêmes pilotes que le R11 Meta, le R3 Meta est une véritable conception à trois voies. Il est doté d'un système de haut-parleurs Uni-Q® de 12e génération avec MAT™ et d'un puissant woofer hybride en aluminium de 16,5 cm qui porte les performances à un tout autre niveau.

Une icône née de The Reference

Une gamme d'innovations technologiques avancées de La Référence pour des performances acoustiques exceptionnelles.

Technologie d'absorption des métamatériaux

Absorbe 99 % des bruits indésirables pour un son clair et naturel.

Véritable définition des basses

Haut-parleurs de graves hybrides en aluminium avec excursion étendue pour des basses précises, profondes

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

et contrôlées.

Uni-Q® de 12e génération

Fonctionne comme une source ponctuelle unique pour augmenter le sweet spot et répartir le son plus uniformément.

Le home cinéma polyvalent

Avec un choix de modèles de cinéma maison assortis, le décor est planté pour une expérience cinématographique immersive.

Panneau avant en microfibre

Avec 1801 trous découpés avec précision pour chaque pilote, les performances sont garanties même lorsque les pilotes sont couverts.

CARACTÉRISTIQUES

Audio

Réponse en
fréquence 38 - 50000 Hz

Caractéristiques physiques

Couleur Marron
Couleur secondaire Walnut
Hauteur 422 mm
Largeur 200 mm
Poids 12,4 g
Profondeur 336 mm

Disposition des enceintes

Diamètre de
Midrange 125 mm
Diamètre de
tweeter 25 mm
Diamètre de woofer 165 mm
Enceinte active 
Filtre de séparation 3 voies
Mid-range 

Général

Nombre de
haut-parleurs dans
la boîte 2 enceintes
Type d'enceinte Etagère

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Tweeter 
Woofer 

Prestations

Amplificateur
recommandé 15 - 180 W
Fréquence de
coupure réglable 420 / 2300 Hz
Impédance 4 ohm
Sensibilité 87 dB

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		