



A7 II + 28-70mm Sony

Merk: Sony
Model: ILCE7M2KB.CEC

€1.348,60



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Adembenemende beeldkwaliteit en ongeëvenaarde vrijheid komen samen in de α -II, de eerste full-frame camera ter wereld met beeldstabilisatie over 5 assen. Full-frame perfectie en stabiliteit voor iedereen!

Nieuwe vrijheid in eigen hand

Geef uw visie nu volledig gestalte met full-frame kwaliteit en geavanceerde compensatie van camerabewegingen compatibel met een ruim assortiment lenzen.

Beeldstabilisatie over 5 assen

De eerste full-frame camera ter wereld met deze functie

Breid uw expressiviteit enorm uit door vijf soorten camerabewegingen bij opnamen van stilstaande beelden en films te compenseren.

Geen last meer van vijf soorten camerabewegingen.

Met beeldstabilisatie over 5 assen kunt u inzoomen, close-ups maken en nachtschènes vastleggen. Compensatie is equivalent aan het gebruik van een 4,5-stap snellere sluitersnelheid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Compatibiliteit met ruim assortiment bevestigbare lenzen

Gebruik uw favoriete lenzen zonder camerabewegingen.





Geniet van ongeëvenaarde vrijheid om vanuit de hand opnamen te maken met meer van uw favoriete lenzen. De korte flange-back-afstand in de $\alpha 7$ II met E-bevestiging draagt bij tot een breed scala aan compatibele lenzen.

Stelt scherp op uw onderwerp en blijft het volgen

De uiterst geavanceerde hybride autofocus zorgt voor een supersnelle respons, zeer accurate voorspelling en bestrijkt een breed gebied voor betrouwbare automatische scherpstelling en tracking.

SPECIFICATIES

Aansluitingen

| | |
|------------------------------|---|
| Accessoireschoen |  |
| Externe microfoonaansluiting |  |
| g | |
| HDMI-poort |  |
| USB-aansluiting |  |

Connectiviteit

| | |
|-------|---|
| NFC |  |
| Wi-Fi |  |

Gebruiksgemak

| | |
|----------------|---|
| Waterbestendig |  |
|----------------|---|


Beeldopname

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Maximaal aantal foto's per seconde | 5 fps |
| Maximale videoresolutie | 1920 x 1080 (Full HD) |

Fysieke kenmerken

| | |
|--------------------------|-------|
| Gewicht (incl. batterij) | 599 g |
| Kleur | Zwart |

Lens

| | |
|--------------------|---|
| Brandpuntsafstand | 28 - 70 mm |
| Lens inbegrepen |  |
| Lensvatting | Sony E |
| Maximaal diafragma | f/3.5 |
| Optische zoom | 2.5 x |



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |


Opslag

Type Memory stick, SD /
geheugenkaart SDHC / SDXC

Scherm

Aanraakscherm 
Aantal 117
scherpstelpunten
Kantelbaar scherm 
Schermgrootte 3 inch

Sensoren

Cropfactor 1 x
Effectief aantal 24.3 megapixels
megapixels
GPS 
ISO-gevoeligheid 50 - 25.600
Type beeldsensor CMOS

Zoeker

Type zoeker Elektronisch
Zoeker 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN