



## Turbo SF 4350 Fritel

Merk: Fritel  
Model: 137260

€88,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet. Klassevolle afwerking met zilver metallic behuizing en antraciet metallic kunststofdeksel.


Fritel, met Smaak bedacht !

## SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Aantal personen	5	Regelbare temperatuur	<input checked="" type="checkbox"/>
Capaciteit friteuse	1500 g		
Capaciteit friteuse (in liter)	4 Liter		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Frituurtechniek	Olie
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse
Garantie	10 mits online registratie Jaar
Koude zone	





## Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Metallic, Gelakt
Antislipvoetjes	
Gewicht	3.4 kg
Kleur	Grijs, Zwart, Zilver
Kleur/Stijl	ZILVER / ZWART
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Antistofdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG

## Gebruiksgemak

Kijkvenster	
Koele wanden	
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Vetsmeltstand	
Voorzien van geurfilter	




## Onderhoud & Reiniging

Click System	
Filterdeksel	
Stofkap of -deksel	
Vaatwasbestendige onderdelen	
Volledig demonteerbaar	

## Stroom

Vermogen	2800 W
----------	--------

## Veiligheid

Controlelampje Aan	
Cool Touch	
Handgrepen	
Oververhittingsbeveiliging	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Veiligheid

3-voudige  
beveiliging tegen  
oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		