



WTU879MFG Bosch

Merk: Bosch
Model: WTU879MFG

€899,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Onze A++ Warmtepompdroger met SelfCleaning Condenser. Garandeert de beste prestaties met een extreem laag energieverbruik.

AntiVibration-wand: meer stabiliteit en minder trillingen

De nieuwe vormgeving van de wanden is niet alleen mooi om te zien: het systeem zorgt ook voor meer stabiliteit en vermindert trillingen. De verbeterde isolatie reguleert bovendien het geluidsniveau, waardoor Bosch Serie 8 en Serie 6 zeer stil zijn, zelfs tijdens het centrifugeren.

Nooit meer uw condensor reinigen. Dankzij de SelfCleaning Condenser













De onderhoudsvrije SelfCleaning Condenser is zeer gebruiksvriendelijk en neemt u dat vervelende schoonmaakklusje uit handen. Dankzij deze innovatie wordt de condensor gedurende het droogproces geheel automatisch tot wel vier keer toe gereinigd. De warmtepompdroogautomaten van Bosch blijven zo hun hele levensduur extreem zuinig en leveren continu een optimaal droogresultaat.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Trommelinhoud	9 kg	Bediening op afstand	
Type droogkast	Warmtepomp		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Droogresultaat	A	Aansluitwaarde	1000 W
Droogtijd (volledig geladen katoen)	162 min/cycle	Breedte	59.7 cm
Energieklasse	A++	Diepte	59.9 cm
Energieverbruik per cyclus	1.97 kWh	Gewicht	55.7 g
Geluidsniveau	64 dB(A)	Glazen deur	
Jaarlijks elektrisch verbruik	243 kWh	Hoogte	84.2 cm
		Kleur	Wit
		Omkeerbare deur	
		Sturing	Elektronisch
		Trommel	Inox
Garantie		Gebruiksgemak	
Extra garantie		Aanduiding ledigen condenswater	
		Aanduiding programmaverloop	
		Aanduiding resttijd	
		Ingebouwde condensafvoer	
		Uitgestelde start	
		Verlichting binnen	
		Zelfreinigende condensor	
		Zoemer op het einde van het programma	
Onderhoud & Reiniging		Opties	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Aanduiding filter
reinigen



Antikreuk



Programma's

Automatisch
programma



Droogprogramma's

Beddengoed, Wol,
Overhemden,
Katoen, Handwas,
Sport

Veiligheid

Kinderbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN