



## DG8622F0 Perfect Steam Pro Rowenta

Merk: Rowenta  
Model: DG8622F0

€288,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Superkrachtig. Perfecte resultaten

Dit uiterst krachtige strijkijzer is een must. Het levert perfecte strijkresultaten dankzij de grote stoomkracht: 6,9 bar hogedruk stoom bespaart tijd met kortere strijkbeurten en een stoomboost van 430 g/min kan moeilijke kreuken aan. De gepatenteerde Microsteam 400HD Laser strijkzool van dit stoomstrijkijzer biedt u de beste stoomspreiding op de markt voor maximale doeltreffendheid bij het strijken.

#### Perfecte strijkresultaten

Professionele technologie verzekert perfecte strijkresultaten in een mum van tijd. De hogedruk stoom van 6,9 bar bespaart tijd dankzij kortere strijkbeurten.

#### Sterke stroomuitvoer

Continue hogedruk stroomuitvoer van 120g/min levert keer op keer perfecte resultaten, voor eenvoudig verwijderen van ongewenste kreuken.

#### Stoomboost

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Het geïntegreerde stoomboostsysteem zorgt voor een krachtige stoomboost van 430 g/min voor dikke stoffen en moeilijke kreuken.

## De beste stoomspreiding op de markt

De nieuwe Microsteam 400 HD Laser strijkzool biedt de beste stoomspreiding op de markt. Laserafwerking van de zoolplaat garandeert krasbestendigheid.

## Langdurige stoomprestatie

Het beste kalkreservoir: tot 10 keer meer doeltreffend om kalk op te vangen. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat de stoomprestatie en strijkresultaten doorheen de tijd behouden blijven.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud waterreservoir	1.1 Liter	Kleur	Grijs
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Afneembaar waterreservoir	✓	Antikalkfunctie	✓
Draagvergrendeling	✓		
Opwarmtijd	120 s		
Snoerlengte	1.98 m		
Strijkenmerken		Stroom	
Automatische stoomfunctie	✗	Vermogen	2400 W
Continue stoomproductie	120 g/min		
Extra stoomstoot	430 g/min		
Stoomdruk	6.9		
Verticaal ontkreuken	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

## Veiligheid

Automatische  
uitschakeling



## Waterreservoir

Elk moment bij te  
vullen



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN