



Orain White Air & Me

Merk: Air & Me
Model: 117047

€149,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De Orain is een luchtontvochtiger, compact met een prachtig design, bijzonder stil en laag energieverbruik, voor een ruimte van ongeveer 20m². Continue drainage is mogelijk. Zijn reservoir beschikt over een permanente uitgang om een afvoerpomp op aan te sluiten. Het is dus niet meer nodig om de bak te ledigen. Hij heeft een ontvochtigingscapaciteit van 750 ml per dag. Zijn afneembare, wasbare pré-filter houdt stof vast en toch blijft hij efficiënt verder werken. Dit compact apparaat krijgt een plaats in uw living, bureau, keuken, badkamer, slaapkamer of kelder. Air Naturel, healthy air at home !

Peltier effect:

Het Peltier effect is gebaseerd op een thermo-elektrisch principe : vocht is zeer gevoelig aan temperatuurschommelingen. Het Peltier effect doet de vochtige lucht een sterke thermische verandering ondergaan waardoor er water aan onttrokken kan worden.

Antivries modus

Bij een temperatuur tussen 5 en 15°C zet het toestel zich automatisch in de Antivries modus. Dwz: het toestel stopt regelmatig met werken, maar de ventilator blijft wel draaien.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

SPECIFICATIES

Aanbevolen ruimtes

Badkamer	
Bureau / Kantoor	
Kelder	
Keuken	
Slaapkamer	
Woonkamer	

Algemeen

Debiet L/24u	0.75 Liter
Elektrisch	
Geluidsniveau (Maximum)	42 dB(A)
Inhoud waterreservoir	2 Liter
Maximaal oppervlak	20 m ²
Volume ruimte	50 m ³

Bediening

Instelling luchtvochtigheid	
--------------------------------	--

Energieverbruik

Geluidsniveau	42 dB(A)
---------------	----------

Filtering

Voorzien van stoffilter	
----------------------------	--

Functies

Soort luchtontvochtiger	Peltier
----------------------------	---------

Fysieke kenmerken

Breedte	200 mm
Diepte	133 mm
Hoogte	364 mm
Kleur	Wit
Maximale werkingstemperatu ur	35 °C
Minimale werkingstemperatu ur	15 °C

Gebruiksgemak

Continu afvoer mogelijk	
Transportwielletjes	

Oplossing

Vocht	
-------	--

Stroom



Vermogen	40 W
----------	------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Veiligheid

- Auto Shut Off vol waterreservoir 
- Vorstbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		