



## HIDD8472LV Atag

Merk: Atag  
Model: HIDD8472LV

€3.399,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat met geïntegreerde centrale afzuiging, 4 zones, Bridge induction, Slider bediening, 87cm, Matzwart

### Flexibele Bridge Induction

Met onze flexibele Bridge Zones combineert u eenvoudig twee kookzones tot één groot kookoppervlak. Met Bridge Induction heeft u alle ruimte zich culinair uit te leven. Ook met grotere pannen en speciaal geschikt voor Teppan Yaki en grillplaat!

### Automatische programma's

Wij helpen u graag uw aandacht bij het koken te houden. Met onze drie automatische programma's zorgen wij dat een kookzone altijd een constante en juiste temperatuur aanhoudt tijdens het koken, smelten of sudderen, bijvoorbeeld voor het maken van een delicate saus.

### Eenvoudig instelbare bediening

De bediening van het afzuigstelsel is centraal geplaatst en eenvoudig bereikbaar. U heeft keuze uit 4 verschillende vermogens en automatische of handmatige naloopstand. Wanneer de filters gereinigd moeten

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

worden zult u daar op worden geattendeerd middels de vetfilter en recirculatiefilter indicatie.

## Dubbel effectief filter

De ATAG inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging heeft een twin filter systeem dat op efficiënte wijze de lucht dubbel zuivert door één filter. Wanneer het filter moet worden schoongemaakt, neemt u het eenvoudig eruit en plaatst u het in de vaatwasser.

## Installatie

Passie voor koken, en voor design: strakke lijnen en harmonie in ieder detail. Met deze passie hebben wij een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging ontworpen welke naadloos geïntegreerd kan worden in uw werkblad. Daarnaast kan het toestel ook op standaard wijze worden geïnstalleerd ('opbouw').

## Kinderslot

Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van uw apparaat. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies.

## Pauzetoets

Alle inductiekookplaten van ATAG met Touch Control en Iris Slide Control® zijn voorzien van een pauzetoets. Als bijvoorbeeld de deurbel gaat, kunt u snel reageren. Eén druk op de pauzetoets en de zone schakelt standaard naar een zeer laag vermogen (stand twee).

## Digitale timers

Tijd en timing zijn van groot belang voor culinaire hoogstandjes. De inductie- en keramische kookplaten van ATAG zijn voorzien van digitale timers om de kooktijd te programmeren of de verstreken kookduur af te lezen. Als de ingestelde kooktijd is verstreken, schakelt de kookzone automatisch uit. De timer kan ook als onafhankelijke kookwekker gebruikt worden.

## Maak het koken nóg leuker

In onze webshop bieden wij diverse accessoires aan voor nog meer kookgemak. Zo bakt u de lekkerste pizza's met behulp van de pizzasteen of maakt u optimaal gebruik van de Bridge Induction zones op uw inductiekookplaat door een heerlijk gerecht te bereiden op de Teppan Yaki bakplaat of op de grillplaat. Het ATAG assortiment bevat verschillende accessoires voor kookplaten, ovens en magnetrons.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

## SPECIFICATIES

### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (intensief) 540 m<sup>3</sup>/h

### Energieverbruik

Energieklasse A  
Hydrodynamische efficiëntie A  
Jaarlijks elektrisch verbruik 54.7 kWh  
Vetfilter efficiëntie A

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 7400 W  
Breedte 87 cm  
Kleur Zwart

### Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4

### Veiligheid

Kinderbeveiliging 


### Algemeen

Aantal snelheden 5  
Geluidsniveau (Maximum) 68 dB(A)  
Type kookplaat Inductie

### Functies

Pauze   
Timerfunctie 

### Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte 

### Uitrusting

Type vetfilter Roestvrij staal

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN