



Classic NewGen 2 Slot Copper Dualit

Merk: Dualit
Model: DU27390

€259,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

DU27390 NewGen 2 Slot Copper

De NewGen-broodrooster met 2 sleuven is de meest compacte broodrooster van Dualit. Met de stijl en functionaliteit die u verwacht van een Dualit-broodrooster en de extra eigenschappen zoals een ontdooifunctie voor bevroren brood en de optie om melkbroodjes en bagels te roosteren. Met de selectiefunctie kan u één of beide sleuven verwarmen.

- Handgemaakt in het VK: Elk exemplaar werd met de hand gemaakt en beschikt over het individuele merkteken van de producent op de grondplaat
- Ecologisch verantwoord: Volledig herstelbare of vervangbare delen voor een broodrooster die een leven lang meegaat
- Gebouwd voor commercieel gebruik
- Tijdloos design: Deze bekroonde klassieker werd voor het eerst ontworpen in 1946 en is een design icoon
- Veelzijdig: In de extra brede sleuven (28mm) passen grote stukken
- Hardwerkend en robuust: Gebruikt in commerciële keukens; het toestel is sterk, duurzaam en van gedegen ontwerp kwaliteit
- Een energie-efficiënte sleufselectie zorgt ervoor dat u enkel roostert wat u nodig heeft
- Met de mechanische timer kan u de bruiningsgraad perfect controleren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

- Dankzij de handmatig bedienbare lift kan u het brood controleren tijdens het roosteren
- Hoog liftmechanisme om kleine stukken gemakkelijk te verwijderen
- Regelbare achtervoet om ongelijke oppervlakten te compenseren
- De ontdooifunctie warmt bevroren brood zachtjes op zodat het kan geroosterd worden
- Verwijderbaar kruimelblad maakt schoonmaken eenvoudig

Aangedreven door ProHeat-elementen: De gepatenteerde ProHeat-elementen van Dualit vormen de belangrijkste eigenschap van de Classic-broodroosters. Hun uniek, gepantserd ontwerp beschermt de gloeidraden tegen schade, terwijl de extra 'draaien per vierkante cm' ervoor zorgen dat het brood gelijkmatiger wordt geroosterd.

Beschermende buitenkant: De duurzame beschermende film houdt de gloeidraden schoon en maakt onze ProHeat-elementen zo goed als onbreekbaar

Gelijkmatig roosteren: Geen element heeft zoveel 'draden per vierkante cm' zoals het ProHeat-element - wat zorgt voor het meest gelijkmatig geroosterd brood .

Vervangbaar: De elementen vormen de belangrijkste oorzaak van defecten bij broodroosters. De ProHeat-elementen zijn daarom vervangbaar.

De kleuren die op het scherm worden weergegeven kunnen licht afwijken van de echte kleuren. **Deze toasters worden handgemaakt in het VK, hierdoor kan de levertermijn oplopen tot 4 weken**

SPECIFICATIES

| Algemeen | | Bereiding | |
|-------------------|---|--------------------------|---|
| Aantal sleuven | 2 | Broodjesverwarmer |  |
| Elektrisch |  | Eenzijdig roosteren |  |
| | | Opwarmfunctie |  |
| | | Regelbare bruiningsgraad |  |
| Fysieke kenmerken | | Gebruiksgemak | |
| Kleur | Koper | Broodlift |  |
| Kleur/Stijl | Copper | Kruimellade |  |
| Materiaal | KUNSTSTOF / | Stoptoets |  |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

ROESTVRIJ STAAL,
Roestvrij staal (RVS)

Ovenkenmerken

Ontdooifunctie



Stroom

Vermogen

1200 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 |
| WOE | 10u tot 18u30 |
| DO | 10u tot 18u30 |

| | |
|-------------|---------------|
| VRIJ | 10u tot 18u30 |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |