



FR 1465 Koude Zone Friteuse Fritel

Merk: Fritel
Model: 141022

€78,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

FR 1465 Koude Zone Friteuse

Degelijk, betrouwbaar, performant, geen toeters en bellen. Een perfecte prijs/kwaliteit verhouding! Dat is de essentie van deze koude zone friteuse FR 1465 .

De behuizing en filterdeksel zijn uitgevoerd in inox.

Kortom: Een topper in zijn categorie.

Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIES

Algemeen

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Aantal personen | 5 |
| Capaciteit friteuse | 1350 g |
| Capaciteit friteuse (in liter) | 4 Liter |

Bediening

Regelbare
temperatuur



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Frituurtechniek | Olie |
| Functie friteuse | Koude Zone friteuse |
| Garantie | 10 mits online registratie Jaar |
| Koude zone | ✓ |

Fysieke kenmerken

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Antislipvoetjes | ✓ |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Kleur | Grijs, Zilver |
| Materiaal | Roestvrij staal (RVS) |
| Materiaal kuip | Roestvrij staal (RVS) |
| Soort deksel | Filterdeksel |
| Verwarmingselement | Enkel verwarmingselement |
| Vorm | RECHTHOEKIG |

Gebruiksgemak

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Kijkvenster | ✓ |
| Koele wanden | ✗ |
| Type Thermostaat | Manueel tussen 150°C en 190°C |
| Voorzien van geurfilter | ✓ |

Onderhoud & Reiniging

| | |
|------------------------------|---|
| Click System | ✗ |
| Filterdeksel | ✓ |
| Stofkap of -deksel | ✗ |
| Vaatwasbestendige onderdelen | ✓ |
| Volledig demonteerbaar | ✓ |

Stroom

| | |
|----------|--------|
| Vermogen | 2600 W |
|----------|--------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Controlelampje Aan | ✓ |
| Cool Touch | ✓ |
| Handgrepen | |
| Oververhittingsbeveiliging | ✓ |
| Veiligheid | 3-voudige beveiliging tegen |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 |
| WOE | 10u tot 18u30 |
| DO | 10u tot 18u30 |

| | |
|-------------|---------------|
| VRIJ | 10u tot 18u30 |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |

oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |