



## LC91KWV60 Siemens

Merk: Siemens  
Model: LC91KWV60

€1.328,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Schuine afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

### Regel de temperatuur zonder druk-of draaiknoppen: touchSlider bedieningselement

Met onze innovatie touchSlider technologie kunt u de temperatuur van de kookzones instellen door ofwel rechtstreeks op de juiste plaats van de schaalverdeling te tikken ofwel met uw vinger er naartoe te schuiven. De temperatuurregeling is gebaseerd op sensoren en gaat in stappen van 0,5 tot het maximum van 9.

### Intensiefstand met automatische terugschakeling

De intensiefstand verhoogt het vermogen van de ventilator tijdelijk als er veel damp in de keuken hangt. Schakelt na 6 minuten automatisch weer terug in de normale stand.

## SPECIFICATIES

### Afzuigcapaciteit

### Algemeen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Afzuigkracht (hoogste stand)	525 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (intensief)	991 m <sup>3</sup> /h
Recirculatie	optional

Aantal snelheden	5
Geluidsniveau (Maximum)	56 dB
Geluidsniveau (Minimum)	42 dB
Type dampkap	Schouwdampkap

## Bediening

Afstandsbediening	
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Koppeling met app	



## Energieverbruik

Energieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	30,1 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	B
Wattage verlichting	2 x 3 W


## Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	266 W
Breedte	90 cm
Diepte	49.9 cm
Hoogte	93 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	BOROSILICAATGLAS, Roestvrij staal (RVS)


## Gebruiksgemak

Elektronische bediening	
Nalooptestand	

## Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	
------------------------------	---

## Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Metalen

## Veiligheid

Automatische	
--------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

uitschakeling

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		