



## H-FSA45200E 45-200mm/f4.0-5.6 II Black Panasonic

Merk: Panasonic  
Model: H-FSA45200E

€328,60



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

De Panasonic Lumix G Vario 45-200mm F4-5.6 II O.I.S. is een gebruiksvriendelijk zoomobjectief dat u kunt gebruiken voor meerdere doeleinden.

#### Veelzijdigheid in het hele zoombereik.

Deze telezoomlens is op alle vlakken gebruiksvriendelijk en een must-have voor je uitrusting. Gebruik de instelling 45 mm (vergelijkbaar met een 35 mm camera: 90 mm) om indrukwekkende close-ups te maken. Voor nog krachtiger zoomen gebruik je de 200 mm instelling (vergelijkbaar met een 35 mm- camera: 400 mm). Met de telezoom kun je de manier aanpassen waarop je je foto's maakt, afhankelijk van het onderwerp en je creativiteit. Deze lens biedt evenwichtige correctie van verschillende aberraties en produceert tegelijkertijd een hoge beeldkwaliteit.

#### POWER O.I.S. - ultra scherpe foto's.

Leg zorgeloos alle spontane scènes vast. De optische beeldstabilisatie (OIS) technologie die rechtstreeks is ingebouwd in de lens, zorgt voor geweldige foto's, met scherpe, onbewogen fotocontouren over het gehele beeld.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Deze geavanceerde technologie, een verdere ontwikkeling van het zeer populaire MEGA OIS, compenseert onmiddellijk camerabewegingen en trillingen die zich kunnen voordoen tijdens het fotograferen. Hierdoor leg je lastige en levensechte situaties haarscherp vast zonder dat je een statief nodig hebt.

## Video Support - perfecte video opnames.

Video Support biedt een gebruiker alles wat hij nodig heeft om opnames te maken met de LUMIX camera. De camera voert niet alleen soepele diafragma wijzigingen uit zonder plotselinge veranderingen in belichting, maar beschikt ook over een stil design voor een betere opname van het geluid van de scène. Bovendien zorgt de indrukwekkende auto focus prestatie van deze lens voor uitstekende 4K video, waarbij nauwkeurig scherpstellen essentieel is.

## Spatwater- en stofbestendig.

Trotseer de elementen in bijna elke weersomstandigheid of opnamelocatie. Deze lens is voorzien van een spatwater- en stofbestendige constructie die sterk genoeg is om zelfs zwaar gebruik in extreme omstandigheden te doorstaan. Het beschermt het interne lensstelsel tegen zand, regen en nog veel meer, waardoor het perfect geschikt is voor fotograferen onder zware omstandigheden. Niets houdt je nog tegen om de creatieve natuur- of landschapopnamen te maken waarvan elke fotograaf droomt.

## H-FSA45200

16 elementen in 13 groepen:

- 3 Extra-Low Dispersion-lenzen: Lenzen met Extra Low Dispersion (ED) corrigeren chromatische aberratie en leveren scherpe, contrastrijke beelden met heldere kleuren van hoek tot hoek.

## H-FSA45200

MTF-diagram: Voor lenzen die vervorming compenseren geeft de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het centrum van het gecorrigeerde beeld aan.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Camera	
Type lens	Tele	Maximum diafragmaopening	f/4 - 5.6


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

## Fysieke kenmerken

Diameter	70 mm
Filtermaat	52 mm
Gewicht	380 g
Kleur	Zwart
Lengte	100 mm

## Lens

Beeldstabilisatie	
Brandpuntsafstand	45 - 200 mm
Lensvatting	Micro Four Thirds
Zoomlens of primelens	Zoom

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN