



Turbo SF 4345 Fritel

Merk: Fritel
Model: 137620

€98,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

137620 Turbo SF 4345

De FRITEL Turbo SF® 4345 biedt u alle voordelen van een automatisch filterdeksel. Deze FRITEL friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet.


Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Aantal personen	5	Regelbare temperatuur	<input checked="" type="checkbox"/>
Capaciteit friteuse	1350 g		
Capaciteit friteuse	4 Liter		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

(in liter)	
Frituurtechniek	Olie
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse
Garantie	10 mits online registratie Jaar
Koude zone	





Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Metallic, Gelakt
Antislipvoetjes	
Kleur	Grijs, Zwart, Zilver
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Filterdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG

Gebruiksgemak

Kijkvenster	
Koele wanden	
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Vetsmeltstand	
Voorzien van geurfilter	

Onderhoud & Reiniging

Click System	
Filterdeksel	
Stofkap of -deksel	
Vaatwasbestendige onderdelen	
Volledig demonteerbaar	

Stroom

Vermogen	3200 W
----------	--------

Veiligheid

Controlelampje Aan	
Cool Touch	
Handgrepen	
Oververhittingsbeveiliging	
Veiligheid	3-voudige

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

beveiliging tegen
oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		