



## Turbo SF 4050 Fritel

Merk: Fritel  
Model: 137205

€68,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Met de FRITEL Turbo SF® 4050 haal je de ideale kleine keukenhulp in huis die zonder probleem de snacks bakt terwijl zijn grote broer de frietjes klaarmaakt. Met zijn 2 liter inhoud is deze friteuse bovendien ook ideaal voor iedere student, alleenwonende, ... Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet.

Fritel, met Smaak bedacht !

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Aantal personen	2
Capaciteit friteuse	900 g
Capaciteit friteuse	2 Liter

### Bediening


Regelbare  
temperatuur



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

(in liter)	
Frituurtechniek	Olie
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse
Garantie	10 mits online registratie Jaar
Koude zone	






## Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Metallic, Gelakt
Antislipvoetjes	
Kleur	Grijs, Zwart, Zilver
Kleur/Stijl	Antraciet
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Antistofdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG

## Gebruiksgemak

Kijkvenster	
Koele wanden	
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Vetsmeltstand	
Voorzien van geurfilter	




## Onderhoud & Reiniging

Click System	
Filterdeksel	
Stofkap of -deksel	
Vaatwasbestendige onderdelen	
Volledig demonteerbaar	

## Stroom

Vermogen	2000 W
----------	--------

## Veiligheid

Controlelampje Aan	
Cool Touch	
Handgrepen	
Oververhittingsbeveiliging	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Veiligheid

3-voudige  
beveiliging tegen  
oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		