



DA 6708 D bw Miele

Merk: Miele
Model: 10928110

€3.869,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Eilanddampkap met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening

Speciale varianten

De wensen van de klant krijgen bij Miele de hoogste prioriteit. Wensen wat betreft design, lengte luchtafvoer, specifieke situatie van de ruimte, gewoontes in de keuken, lichaamslengte of speciale wensen, er zijn veel mogelijkheden voor de dampkap. Miele past de lengte van de afvoerschacht en de breedte en diepte van de kap aan volgens uw eisen. Bovendien kunt u de dampkap in een RAL-kleur naar keuze bestellen.

Tijdloze eenvoud

Miele biedt dampkappen met een grote variatie aan modellen en functies - superieure technologie voor al uw eisen. Miele-dampkappen bezitten individuele accenten, maar dringen zich niet naar de voorgrond. Heldere vormen, doordachte functies en tijdloze designs.

Gebruiksduur in een oogopslag

Het rode led-lampje geeft automatisch aan wanneer de vetfilter of de actieve koolstoffilter verzadigd is. U moet de filter dan zo snel mogelijk reinigen of vervangen. Het voorgeprogrammeerde aantal gebruiksuren is naar

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

eigen inzicht te wijzigen: de melding voor het schoonmaken van de vetfilter kan op 20, 30, 40 of 50 uur worden ingesteld, de melding voor het vervangen van de koolstoffilter op 120, 180 of 240 uur.

Automatische ventilatie achteraf

De automatische luchtafzuiging achteraf zorgt ervoor dat alle wasem en geurtjes die zich na het koken in de keuken bevinden grondig worden verwijderd. De dampkap schakelt naar keuze automatisch uit na 5 of na 15 minuten.

SPECIFICATIES

Afzuigcapaciteit

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Afzuigkracht (hoogste stand) | 470 m ³ /h |
| Afzuigkracht (intensief) | 620 m ³ /h |
| Afzuigkracht (laagste stand) | 250 m ³ /h |
| Recirculatie | optional |

Algemeen

| | |
|-------------------------|---------------|
| Aantal snelheden | 4 |
| Geluidsniveau (Maximum) | 67 dB |
| Geluidsniveau (Minimum) | 39 dB |
| Type dampkap | Eilanddampkap |

Energieverbruik

| | |
|-------------------------------|----------|
| Energieklasse | C |
| Hydrodynamische efficiëntie | D |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 80,6 kWh |
| Lichtefficiëntie | A |
| Vetfilter efficiëntie | B |
| Wattage verlichting | 4 x 3 W |

Fysieke kenmerken

| | |
|---------|---------|
| Breedte | 100 cm |
| Diepte | 70 cm |
| Hoogte | 11.2 cm |
| Kleur | Wit |

Onderhoud & Reiniging

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Indicatie reinigen vetfilter | <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------------------------|-------------------------------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Aantal vetfilters | 2 |
| Motor inbegrepen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Soort lampen | LED |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|-----|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 |
| WOE | 10u tot 18u30 |
| DO | 10u tot 18u30 |

| | |
|------|---------------|
| VRIJ | 10u tot 18u30 |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |

Type vetfilter

Roestvrij staal

Veiligheid

Automatische
uitschakeling



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 |
| WOE | 10u tot 18u30 |
| DO | 10u tot 18u30 |

| | |
|-------------|---------------|
| VRIJ | 10u tot 18u30 |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |