



HC-MDH3 Panasonic

Merk: Panasonic
Model: HC-MDH3E

€1.300,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Gebouwd voor professionele opnames

Maak prachtige opnames bij weinig licht dankzij de grote MOS-sensor en ingebouwde ledlamp, terwijl de stabiliteit wordt behouden met een op de schouder gemonteerd design. Functies op professioneel niveau, zoals een dubbele kaartsleuf en een handmatige ring, versterken ook het opnamepotentieel.

Schitterende video's bij weinig licht

De grote 1/3,1-inch (1/3,1-type) MOS-sensor legt schitterende, kwalitatieve beelden vast in zwakke lichtomstandigheden. Dit betekent dat u prachtige landschappen en voorwerpen kunt filmen in een brede reeks situaties, waaronder ook binnenshuis en 's nachts, en dit met weinig geluidsvervorming.

Op de schouder gemonteerd design

Stabiele opname met een op de schouder gemonteerd design, is verpakt in een goed gebalanceerd pakket met een grote grip en zoomhendel, plus een handmatige ring met een brede diameter voor een vloeiende, positieve werking. Gebruikersknoppen en -schakelaar zijn efficiënt voorzien voor een eenvoudige, directe bediening.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Beeldtoon

Twee beeldkwaliteitsinstellingen kunnen gemakkelijk worden gemaakt volgens uw voorkeuren. Wanneer u de instelling Scherp kiest in plaats van Standaard, wordt Gamma gecompenseerd door een hoog contrast, wordt de kleurenmatrix levendiger en wordt Scherpste toegepast om de helderheid van levendige beelden te verbeteren.

Ingebouwde Ledlamp

De ledlamp is extreem helder (300 lx op 1 meter) voor betrouwbare opnames in slecht verlichte plaatsen. Er is ook een diffusiefilter bijgeleverd om het licht te spreiden en te verzachten.

Dubbele SD-kaartsleuf

Met simultane opname worden dezelfde gegevens op beide kaarten opgenomen. Wanneer de eerste kaart de volledige capaciteit bereikt, schakelt Relaisopname automatisch naar de tweede kaart. Met de Hot Swap-functie kan de kaart worden vervangen tijdens de opname. Zo kunnen opgenomen kaarten worden vervangen door blanco kaarten voor eindeloos opnemen.

5-assen HYBRID O.I.S.+

De HYBRID O.I.S.+ gebruikt een 5-as-correctie om vervaging, veroorzaakt door ongewenst trillen, grondig te onderdrukken, ongeacht of u foto's maakt met een groothoek of met een hoge zoomfactor. Hierdoor kunt u heldere en duidelijke beelden vastleggen in nagenoeg elke opnamesituatie.

Optische zoom 20x

De optische 20x zoomlens dekt het bereik van 29,5 mm groothoek tot 612 mm groothoek via een lensstelsel met 4 aandrijvingen. De aandrijfbereiken worden beperkt door elke van de vier lensgroepen apart te besturen, wat resulteert in hoogwaardige, krachtige zoomresultaten met een compact en snel lensmechanisme.

SPECIFICATIES

Aansluitingen

Externe
microfoonaansluiting



Camera

Opnamekwaliteit
van video

1080p (Full
HD) pixels

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

| | |
|--------------------------|---|
| g | |
| HDMI-poort | ✓ |
| Hoofdtelefoonaansluiting | ✓ |
| USB-aansluiting | ✓ |

Connectiviteit

| | |
|-------|---|
| NFC | ✗ |
| Wi-Fi | ✗ |

Lens

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Brandpuntsafstand (35mm - video) | 29,5 - 612 mm |
| Lichtsterkte lens | F1.8 - 3.6 |
| Optische zoom | 20 x |

Scherm

| | |
|-------------------|-------------------|
| Schermgrootte | 1/3 MOS-sensor, 3 |
| Schermtechnologie | LCD |

Fysieke kenmerken

| | |
|------------|-------|
| Filtermaat | 49 mm |
|------------|-------|

Opslag

| | |
|--------------------|------------------|
| Opnamemedium | Geheugenkaart |
| Type geheugenkaart | SD / SDHC / SDXC |

Sensoren

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Effectief aantal megapixels | 6,03 megapixels |
| Type beeldsensor | MOS |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |