



DKB2930M AEG

Merk: AEG
Model: DKB2930M

€228,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Gemonteerd op de muur boven een kookplaat, houdt deze dampkap in schouwstijl de lucht vrij van kookgeurtjes, terwijl ze naadloos past in uw keukenontwerp.

Dampkapinstellingen, op verzoek

Innovatieve elektronische bedieningsknoppen maken het regelen van de dampkapfuncties nog handiger. Van het aanpassen van de afzuigsnelheid tot regelen van de verlichting, u heeft volledige controle over het kookproces.

Efficiënte eliminatie van kookgeurtjes

Deze filter vangt betrouwbaar alle kookgeurtjes en vetten uit uw keuken op en kan indien nodig eenvoudig vervangen worden.

Duurzame verlichting

Geniet van de voordelen van LED-verlichting. Het heldere licht maakt het ideaal om werk bij te doen over het aanrecht, en daarbovenop is het duurzaam en energie-efficiënt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig



MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

SPECIFICATIES

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	420 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	235 m ³ /h
Recirculatie	optional


Bediening

Afstandsbediening	
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	128 W
Breedte	90 cm
Diepte	45 cm
Hoogte (max)	107 cm
Hoogte (min)	69 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	
------------------------------	---



Algemeen

Aantal snelheden	3
Geluidsniveau (Maximum)	66 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	53 dB(A)
Type dampkap	Schouwdampkap


Energieverbruik

Energieklasse	D
Hydrodynamische efficiëntie	E
Jaarlijks elektrisch verbruik	72 kWh
Lichtefficiëntie	E
Vetfilter efficiëntie	C

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	
Nalooptestand	

Uitrusting

Aantal vetfilters	3
Motor inbegrepen	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Soort lampen
Type vetfilter

LED
Aluminium

Veiligheid

Automatische
uitschakeling



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN