



DKB4650M AEG

Merk: AEG
Model: DKB4650M

€299,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Deze mooi ontworpen afzuigkap wordt aangedreven door een energie-efficiënte motor en wordt tegen de wand gemonteerd. Hij vermindert op doeltreffende wijze de keukenluchtjes, terwijl hij zijn steentje bijdraagt aan het uiterlijk en de sfeer van de ruimte.

Schone lucht, zo lang mogelijk

Deze filter vangt en reinigt kookgeurtjes ongelooflijk efficiënt, om ervoor te zorgen dat uw keuken altijd fris blijft. De duurzame wegwerpfILTER kan gewassen en geheractiveerd worden, zodat zijn hoge prestaties behouden duren.

Duurzame verlichting

Geniet van de voordelen van LED-verlichting. Het heldere licht maakt het ideaal om werk bij te doen over het aanrecht, en daarbovenop is het duurzaam en energie-efficiënt.

Dampkapinstellingen, op verzoek

Innovatieve elektronische bedieningsknoppen maken het regelen van de dampkapfuncties nog handiger. Van het aanpassen van de afzuigsnelheid tot regelen van de verlichting, u heeft volledige controle over het

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		



kookproces.

SPECIFICATIES

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	603 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	240 m ³ /h
Recirculatie	optional


Bediening

Afstandsbediening	
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	255 W
Breedte	60 cm
Diepte	50 cm
Hoogte	61 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	
------------------------------	---



Algemeen

Aantal snelheden	3
Geluidsniveau (Maximum)	69 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	46 dB(A)
Type dampkap	Schouwdampkap


Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	56 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	C

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	
Nalooptestand	

Uitrusting

Aantal vetfilters	1
Motor inbegrepen	
Soort lampen	LED

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Type vetfilter

Aluminium

Veiligheid

Automatische
uitschakeling



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN