



## DWB67CM50 Bosch

Merk: Bosch  
Model: DWB67CM50

€475,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.

### Laag geluidsniveau - Dankzij het lage geluidsniveau hoort u: niets.

Uw gasten zijn niet de enigen die een ontspannen kok belangrijk vinden. Om ervoor te zorgen dat u met uw gasten kunt praten terwijl u kookt, hebben wij onze dampkappen met kringloopwerking zo stil gemaakt dat u ze nauwelijks hoort. Bij de meeste kappen genereren de motor en de luchtstroom, afhankelijk van de tegendruk, een zovend geluid. Bij afvoermodellen wordt 50% van het geluid naar buiten afgevoerd. Bosch-afzuigkappen met de CleanAir Module produceren tot wel 3 dB(A) minder geluid dan conventionele recirculatiesystemen, zonder in te leveren op prestatie.

### Hoge afzuigcapaciteit - De optimale afzuigcapaciteit voor kleine en grote keukens.

Of u nu een open woonkeuken of een kleine, gesloten keuken heeft, wij bieden de optimale afzuigcapaciteit voor iedere keuken. Voor een aangename atmosfeer moet de lucht zes tot twaalf keer per uur worden ververs. Hiervoor moet de kracht van de dampkap optimaal zijn afgestemd op de grootte van de ruimte.

### EcoSilence Drive - Amper hoorbaar in de keuken. Amper te merken aan de elektriciteitsnota.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Soms kunt u niet eens genieten van het sissende geluid van de pan omdat de dampkap te veel lawaai maakt. Door gebruik te maken van een krachtige ventilator en een geoptimaliseerde luchtstroom in de dampkap, is een Bosch dampkap met EcoSilence motortechnologie merkbaar stiller en meer dan 80% energiezuiniger\*. De motor veroorzaakt geen mechanische frictie, hetgeen niet alleen resulteert in minder geluid, maar ook de levensduur verlengt.\* Met een gemiddelde ventilatorbedrijfstijd van één uur per dag op stand 2 en met de verlichting 2 uur per dag aan.

## SPECIFICATIES



### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	410 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (intensief)	640 m <sup>3</sup> /h
Recirculatie	optional

### Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	70 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	60 dB(A)
Type dampkap	Schouwdampkap

### Bediening

Afstandsbediening	
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	



### Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	32 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	B
Wattage verlichting	2 X 1,5 W

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	143 W
Breedte	59,8 cm
Diepte	50 cm
Hoogte (max)	106,4 cm
Hoogte (min)	62,8 cm
Kleur	Grijs

### Gebruiksgemak


Elektronische bediening	
Naloopstand	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Materiaal Roestvrij staal (RVS)


## Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen  
vetfilter 

## Uitrusting

Aantal vetfilters 2  
Motor inbegrepen   
Soort lampen LED  
Type vetfilter Metalen

## Veiligheid

Automatische  
uitschakeling 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN