



Oberon 3 Walnoot Dali

Merk: Dali
Model: 230038

€558,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

DALI OBERON luidsprekers; ideaal voor iedereen die wil genieten van goed geluid voor een scherpe prijs. De geheel nieuwe DALI OBERON serie bestaat uit diverse hoogwaardige modellen luidsprekers, die allen technieken bezitten uit de luxere DALI series en veel waar voor het geld bieden.

DALI OBERON luidsprekers: Goed geluid voor iedereen!

De DALI OBERON luidspreker-serie biedt een fraaie afwerking in vier afwerkingen: zwart essen, wit mat, donker noten en licht eiken. Elke OBERON luidspreker-uitvoering heeft z'n eigen bijpassende afneembare speakerfront en ademt het Deense gevoel voor design en kwaliteit uit. Dankzij hoogwaardige technieken die stammen uit de luxere series van het beroemde luidsprekermerk, is een levendige, dynamische en vooral fijne luisterervaring gegarandeerd.

Eigenschappen DALI OBERON luidsprekers:

Deens design

Luxe afwerking

Hoogwaardige drivers met SMC-technologie voor ultralage vervorming

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN






Ruim bemeten tweeters voor een breed afstraalgedrag

Makkelijk te plaatsen in elke ruimte

Houtvezel woofers voor snelle, diepe bassen

Luxe luidsprekerkabelaansluitingen

SPECIFICATIES

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	47 - 26000 Hz
Type speaker	Boekenplank, Vloerstaander		
Connectiviteit		Fysieke kenmerken	
Bluetooth		Breedte	20 cm
NFC		Diepte	31,5 cm
Wi-Fi		Gewicht	6,3 kg
		Hoogte	35 cm
		Houtkleur	Notelaar
		Kleur	Bruin
		Materiaal	MDF
Gebruiksgemak		Luidsprekeropbouw	
Waterbestendig		Actieve speaker	
		Diameter tweeter	29 mm
		Diameter woofer	180 mm
		Luidsprekerfilters	2-weg
Luidsprekerprestaties			
Aanbevolen versterker	25 - 150 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

vermogen	
Gevoeligheid	87 dB
Impedantie	6 ohm
Kantelfrequentie	2400 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		