



DGE5861HM AEG

Merk: AEG
Model: DGE5861HM

€505,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De meest discrete dampkap is ontworpen met geïntegreerde Hob2Hood-connectiviteit. Het handenvrijstelsel zorgt ervoor dat de kookplaat met de afzuigkap kan communiceren, om de luchtventilatie en verlichting in de kookomgeving intuïtief te regelen. En dat allemaal zonder gezien te worden.

Schone lucht. Sneller

Deze geavanceerde dampkap zuivert met haar efficiënte en krachtige motor in een mum van tijd alle kooklucht uit de keuken.

De handenvrije dampkap

Deze kookplaat is voorzien van Hob2Hood, een handige functie die uw dampkap en verlichting automatisch regelt. Laat Hob2Hood de ventilator regelen zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke momenten in het bereidingsproces van uw gerechten. Als u toch liever zelf de controle over de ventilatorsnelheid heeft, kan u ze ook handmatige regelen.

Propere lucht met minder energie

Een sterke motor met een lage energiekost zorgt ervoor dat deze dampkap betrouwbaar en efficiënt geurtjes

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN


uit de keuken verwijdert.

Duurzame verlichting


Geniet van de voordelen van LED-verlichting. Het heldere licht maakt het ideaal om werk bij te doen over het aanrecht, en daarbovenop is het duurzaam en energie-efficiënt.

SPECIFICATIES

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	580 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	700 m ³ /h
Recirculatie	

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
--	---

Fysieke kenmerken

Breedte	77 cm
Diepte	30 cm
Hoogte	33 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
-------------------	---


Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	64 dB(A)
Type dampkap	Integreerbare dampkap

Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	55 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	D

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	
------------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Motor inbegrepen



Soort lampen

LED

Type vetfilter

Aluminium

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

10u tot 18u30

VRIJ

10u tot 18u30

DI

10u tot 18u30

ZAT

10u tot 18u

WOE

10u tot 18u30

ZON

GESLOTEN

DO

10u tot 18u30