



A6400B Body + SEL 18-135 Black Sony

Merk: Sony
Model: ILCE6400MB.CEC

€1.329,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Scherpstelling met de snelheid van het zicht

Superieure snelheid, respons en kwaliteit in een compacte behuizing
Houd altijd uw doel voor ogen met 's werelds snelste (0,05 s) autofocus met het hoogste aantal (425) AF-punten met fasedetectie ter wereld, voortreffelijke beeldkwaliteit en briljante 4K-opname.

De evolutie van autofocus versnelt

's Werelds snelste (0,05 s) autofocus met 's werelds hoogste aantal (425) AF-punten met fasedetectie en High-density Tracking AF-technologie brengen 4D FOCUS een stap verder.

De meeste (425) autofocuspunten met fasedetectie

Hogere dichtheid van autofocuspunten met fasedetectie
Met wel 425 autofocuspunten met brandpuntsvlakfasedetectie die over het gehele beeldgebied dicht op elkaar zijn geplaatst, zorgt deze uitgebreide AF-puntdekking ervoor dat geen enkel onderwerp aan de aandacht ontsnapt.

's Werelds snelste (0,05 s) AF

Snellere hybride autofocus
Met 's werelds hoogste autofocusnelheid (0,05 s) ondersteund door de uiterst efficiënte BIONZ

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

X™-beeldverwerkingsprocessor kunt u een snel bewegend onderwerp meteen en bijzonder nauwkeurig vastleggen.

High-density Tracking AF-technologie

Extra consistent opnemen van snelle actie

AF-punten worden door High-density Tracking AF-technologie snel geactiveerd om bewegende onderwerpen te volgen met ca. 7,5 keer de dekkingsdichtheid van de $\alpha 6000$. Zo kunt u onderwerpen in actie extra nauwkeurig en betrouwbaar detecteren en volgen.

Leg meer hoogtepunten vast

Met supersnel continu fotograferen legt u speciale momenten duidelijk vast

Leg belangrijke momenten duidelijk vast — kies continu fotograferen met AF/AE-fotograferen tot maximaal 11 fps. Als Live View is ingeschakeld met minimale vertraging op de elektronische zoeker of het lcd-scherm, is het maximum 8 fps.

Stel altijd scherp op het oog

Oog-autofocus (beschikbaar bij AF-C) kan snel en effectief ogen detecteren en blijft de ogen van bewegende onderwerpen ook nauwkeurig volgen. Door eenvoudig optimaal op bewegend onderwerpen te kunnen focussen, krijgen uw foto's een volledig nieuwe dimensie.

Innovatieve beeldverwerking

Met de Exmor® CMOS-sensor en het BIONZ X™-verwerkingsalgoritme legt u beelden van hoge kwaliteit vast bij een groot gevoeligheidsbereik tot ISO 51200

Extra beeldsensorwaarneming

Betere resolutie en meer efficiëntie

Met een nieuwe koperen bedradingslaag en een verwerkingscircuit voor efficiëntere lichtverzameling, stijgt het gevoeligheidsbereik van de beeldsensor tot ISO 51200 en wordt ruis verminderd.

Ongeëvenaarde verwerkingsprestaties

Onze beeldverwerkingsprocessor verder ontwikkeld

De BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor werkt samen met de beeldsensor om helderdere foto's en video's te leveren met meer gedetailleerde textuur en minder ruis, vooral bij het middelhoge tot hoge ISO-bereik.

Leg meer actiemomenten vast

U kunt niet alleen opnemen in hoogwaardige 4K-resolutie, maar ook de verschillende filmfuncties gebruiken in uw voordeel.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

SPECIFICATIES

Aansluitingen

Accessoireschoen	
Externe microfoonaansluiting	
HDMI-poort	
USB-aansluiting	
USB-connectortype	USB-B
USB-versie	2.0

Connectiviteit

Bluetooth	
NFC	
Wi-Fi	
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3)

Gebruiksgemak

Stofbestendig	
Waterbestendig	

Opslag

Type geheugenkaart	SD / SDHC / SDXC
--------------------	------------------

Sensoren

Cropfactor	1,5 x
------------	-------

Beeldopname

Maximaal aantal foto's per seconde	11 fps
------------------------------------	--------

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
-------	-------

Lens

Brandpuntsafstand	18 - 135 mm
Lens inbegrepen	
Lensvatting	Sony E
Optische zoom	4 x

Scherm

Aantal scherpstelpunten	425
Schermgrootte	3 inch


Stroom


Aantal batterijen	1
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Effectief aantal megapixels 24,2 megapixels
GPS 
ISO-gevoeligheid 51200
Type beeldsensor CMOS

meegeleverd
Batterij 
meegeleverd
Batterijtechnologie Lithium-ion
Batterijtype Pack

Zoeker

Type zoeker Elektronisch
Zoeker 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN