



KM 7697 FL Miele

Merk: Miele
Model: 11167610

€3.399,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Losse inductiekookplaat met 936mm breedte en volledige inductie rondom voor maximale flexibiliteit

- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks - SmartSelect
- Intelligente pandetectie: voor maximaal 6 stuks kookgerei
- Randloos voor vlakke of opliggende inbouw
- Grote prestaties – warmhoudfunctie en TwinBooster-functie
- Communicatie met dampkap - automatische Con@ctivity-functie

Smart-bediening

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast – en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De toestellen communiceren met elkaar via wifi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.

Eenvoudige bediening met SmartSelect

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

Vermogensstanden en tijden kunt u opvallend simpel en snel instellen met SmartSelect. Elke kookzone wordt bediend met een geel oplichtende getallenrij, die vanuit iedere hoek leesbaar is. De timer met drie getallen stelt u met SmartSelect voelbaar comfortabeler in, aangezien de kookwekker en het automatisch uitschakelen apart kunnen worden uitgekozen.

Intuïtief en intelligent

Flexibele kookplaat, flexibele bediening: de bedieningselementen verschijnen met de intelligente panherkenning altijd direct bij de pan, waar deze ook wordt geplaatst. Het bedieningsveld is alleen zichtbaar, wanneer u een pan plaatst. Verschuift u de pan, dan gaan de getallen mee. Dankzij de grootteherkenning gebruikt u de energie extra efficiënt. Al onze kookplaten met instelling Volledige plaat beschikken over de intelligente panherkenning.

Booster-functie voor snelle warmte

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, heet vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen – en daarmee nog flexibeler koken.

Harmonieuze vormgeving

Individueel keukendesign: omdat onze Miele-kookplaten dezelfde diepte hebben, harmoniëren ze bijzonder goed met de stijlvolle Miele SmartLine-elementen. Door de vele combinatiemogelijkheden kunt u de keuken geheel naar uw persoonlijke smaak vormgeven. De Miele-inductiekookplaten van 60 cm kunnen bovendien probleemloos met de Miele-werkbladdampkap CSDA 7000 worden gebruikt. Hier ontmoeten intelligente technologie en stijlvol design elkaar.

Verbeterd comfort

Meer comfort bij het koken: met de Stop & Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de knop op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u de kookplaat korte tijd onbewaakt laten. Dankzij de warmhoudfunctie blijven uw gerechten op serveertemperatuur. Nog een voordeel: wanneer u de Timer inschakelt, gaat de kookzone na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. De Recall-functie zorgt dat uw instellingen 10 seconden lang blijven opgeslagen.

Verbeterde veiligheid

Uitstekende bescherming in iedere situatie: de ingebruiknamebeveiliging beschermt u tegen onbevoegd of onbedoeld inschakelen. Wanneer een kookzone gedurende een ongebruikelijk lange tijd met gelijkblijvend

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

vermogen wordt verhit, of wanneer er geen pan op de ingeschakelde kookplaat staat, schakelt dit zichzelf automatisch uit. Een ander oplettend hulpmiddel is de restwarmte-aanduiding: hier wordt aangegeven of de kookzone nog heet is.

SPECIFICATIES

| Algemeen | | Bediening | |
|----------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| Type kookplaat | Inductie | Type bediening | Sensortoetsen |
| Functies | | Fysieke kenmerken | |
| Timerfunctie | ✓ | Aansluitwaarde | 11000 W |
| Warmhoudfunctie | ✓ | Afwerking rand | Zonder decor |
| | | Breedte | 93 cm |
| | | Diepte | 52 cm |
| | | Hoogte | 5,1 cm |
| | | Kleur | Zwart |
| | | Nisbreedte (minimaal) | 91,6 cm |
| | | Nisdiepte (minimaal) | 50 cm |
| | | Nishoogte (minimaal) | 4 cm |
| Gebruiksgemak | | Kookplaatkenmerken | |
| Aanduiding restwarmte | ✓ | Aantal kookzones | 1 |
| Akoestisch signaal | ✓ | Booster-functies | ✓ |
| Veiligheid | | | |
| Automatische uitschakeling | ✓ | | |
| Kinderbeveiliging | ✓ | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |