



DNV 5390 IN/1 Bauknecht

Merk: Bauknecht
Model: DNV 5390 IN/1

€649,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Apparaat tussen de 60 cm en 90 cm breed. Uitstekend afvoervermogen, zodat u geniet van een frisse, vetvrije kookomgeving. Uitwasbare rvs vetfilters, geschikt voor de vaatwasser. LED lampen, voor de ideale verlichting. Aanpasbare afvoertechnologie. U kiest uit het installatietype met directe afvoer, of recirculatie.

LED-verlichting

De LED-verlichting is bijzonder efficiënt; deze verlicht niet alleen het hele oppervlak van de kookplaat zonder schaduwkegels, maar maakt ook een energiebesparing tot wel 90% mogelijk en heeft een 10 keer langere levensduur vergeleken met normale gloeilampen.

Ecobooster

Dankzij de krachtige EcoBooster technologie geniet u van optimaal energieverbruik gecombineerd met ideale luchtfiltratie.

Elektronisch bedieningspaneel

Gebruiksvriendelijk elektronisch bedieningspaneel.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

Duurzame prestaties

Profiteer van een uitstekende afvoercapaciteit en lagere energiekosten. Er bestaat geen mooiere manier om vieze geuren en kookdampen te verwijderen!

SPECIFICATIES

Afzuigcapaciteit

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Afzuigkracht (hoogste stand) | 537 m ³ /h |
| Afzuigkracht (intensief) | 691 m ³ /h |
| Afzuigkracht (laagste stand) | 256 m ³ /h |
| Recirculatie | optional |

Algemeen

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Aantal snelheden | 4 |
| Geluidsniveau (Maximum) | 64 dB(A) |
| Type dampkap | Telescopische dampkap |

Bediening

| | |
|--|---|
| Afstandsbediening | ✗ |
| Communicatie tussen dampkap en kookplaat | ✗ |
| Koppeling met app | ✗ |

Energieverbruik

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Energieklasse | C |
| Hydrodynamische efficiëntie | C |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 105,4 kWh |
| Lichtefficiëntie | A |
| Vetfilter efficiëntie | D |

Fysieke kenmerken

| | |
|-----------|-----------------------|
| Breedte | 60 cm |
| Diepte | 30 cm |
| Hoogte | 30,1 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Roestvrij staal (RVS) |

Gebruiksgemak

| | |
|-------------------------|---|
| Elektronische bediening | ✓ |
| Naloopstand | ✗ |

Onderhoud & Reiniging

| | |
|--------------------|---|
| Indicatie reinigen | ✗ |
|--------------------|---|

Uitrusting

| | |
|------------------|---|
| Motor inbegrepen | ✓ |
|------------------|---|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|-----|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 |
| WOE | 10u tot 18u30 |
| DO | 10u tot 18u30 |

| | |
|------|---------------|
| VRIJ | 10u tot 18u30 |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |

vetfilter

Soort lampen
Type vetfilter

LED
Roestvrij staal

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |