



Lary Air & Me

Merk: Air & Me
Model: 117049

€258,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Dankzij de piston technologie is Lary krachtiger en stiller dan een klassieke ontvochtiger met kompressor. Het digitaal scherm toont de verschillende functies en de vochtigheidsgraad van de ruimte. Makkelijk verplaatsbaar dankzij de transportwielletjes, is hij inzetbaar in ruimtes tot 40 m³. Het opgevangen water wordt eenvoudig afgevoerd door de constante drainage functie, of maak gebruik van een afvoer pomp. Air Naturel, healthy air at home !

HygroSmart®:

Deze functie regelt het toestel in functie van de omgevingstemperatuur voor het bereiken van de ideale vochtigheidsgraad, die zich situeert tussen 45 en 55%

Negatieve ionisatie

Automatische functie bij de start van het toestel. Dankzij de verspreiding van negatieve ionen in de lucht wordt deze gezuiverd en worden slechte geuren geneutraliseerd.

Nachtmodus

De luchtvochtigheid wordt gehouden tussen 47 en 53% . Het toestel werkt stiller, op min. snelheid en er weerklinkt geen geluidsignaal wanneer het waterreservoir vol is.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig







MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Antivries modus

Bij een temperatuur tussen 5 en 15°C zet het toestel zich automatisch in de Antivries modus. Dwz: het toestel stopt regelmatig met werken, maar de ventilator blijft wel draaien.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Aantal snelheden	2	Instelling	
Debiet /uur	120 m ³	luchtvochtigheid	
Debiet L/24u	12 Liter		
Elektrisch			
Geluidsniveau (Maximum)	36 dB(A)		
Ingebouwde hygrostaat			
Inhoud waterreservoir	2 Liter		
Ionische technologie			
Maximaal oppervlak	40 m ²		
Functies		Fysieke kenmerken	
Soort luchtontvochtiger	Kompressor	Breedte	28 cm
		Diepte	20 cm
		Hoogte	50 cm
		Kleur	Wit
		Maximale werkingstemperatu ur	35 °C
		Minimale werkingstemperatu ur	5 °C
Gebruiksgemak		Oplossing	
Continu afvoer		Vocht	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

mogelijk
Met scherm
Transportwielotjes



Stroom

Automatisch
herstarten na
stroompanne
Vermogen



225 W

Veiligheid

Auto Shut Off vol
waterreservoir
Vorstbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN