



## FSB52917Z AEG

Merk: AEG  
Model: FSB52917Z

€753,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Het GlassCare-systeem in de vaatwasser van AEG biedt de beste zorg voor glaswerk gedurende het gehele wasproces. De unieke SoftGrip-functie houdt de steel en de voet van ieder glas behoedzaam maar stevig op haar plaats tijdens de volledige duur van het programma.

### Elk glas perfect gepositioneerd voor ultieme bescherming

De glashouder in het onderste rek van de AEG vaatwassers biedt volledige veiligheid voor al uw glaswerk. Het onderste rek is uitgerust met SoftGrips en SoftSpikes, die speciaal zijn ontworpen om glazen op hun plaats te houden. Zo voorkomt u beschadigingen tijdens iedere wasbeurt.

### Aanpasbare ruimte en gemakkelijke reiniging met MaxiFlex

Dankzij de MaxiFlex-lade past alles in de vaatwasser. De lade is ontworpen om bestek en keukengerei van elk formaat een plek te geven. Of het nu groot of speciaal van vorm is. Flexibele verdelers en een maximale diepte zorgen ervoor dat elke lading mogelijk wordt. Alle keukengerei kan probleemloos geplaatst en gereinigd worden. In één keer.

### Krachtig afwassen. Met SatelliteClean

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.

## Moeiteloze instelling van de afwascyclus met Quickselect

QuickSelect maakt een optimale bediening van de vaatwasser mogelijk. Stel de cyclustijd met de schuifbediening in en voeg met één vingerdruk extra keuzes toe. De machine doet de rest. Afwassen op maat op het meest geschikte moment, én een vlekkeloze vaat.

## Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Energie	
Aantal bestekken	14	Jaarlijks waterverbruik	2940 Liter
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar	Warmwateraansluiting	✓
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Duurtijd eco-programma	4:00	Aansluitwaarde Automatische deuropening	1950 W ✓
Energieklasse	E	Breedte	59,6 cm
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	95 kWh	Diepte	55 cm
Geluidsniveau	44 dB(A)	Hoogte	81,8 cm
Geluidsniveau-klasse	B	Nisbreedte (minimaal)	60 cm
e		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Jaarlijks elektrisch verbruik	266 kWh	Nishoogte	88 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Waterverbruik 10,5 (maximaal)  
eco-programma per Nishoogte 82 cm  
cyclus (minimaal)

## Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd   
Aantal 3  
temperatuurstanden  
Bovenkorf in de   
hoogte verstelbaar  
Eindsignaal   
programma  
Type eindsignaal Optisch  
Uitgestelde start 


## Programma's

Aantal 7  
afwasprogramma's

## Uitrusting

Besteschikking Besteklade

## Veiligheid

Beveiliging tegen   
waterschade

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN