



IAE84421FB AEG

Merk: AEG
Model: IAE84421FB

€998,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Verspil geen tijd aan het controleren van het kokende water, laat SenseBoil® het doen. Uw tafel detecteert het koken van het water en verlaagt de temperatuur tot het niveau van trillen. Geen overlopen meer.

WATER IN KOOK, ONDER CONTROLE MET SENSEBOIL®

SenseBoil® inductietafels zijn uitgerust met sensoren die het koken van water in uw potten detecteren en de temperatuur aanpassen om borrelen te voorkomen en het water op de suddertemperatuur te houden

MEER FLEXIBILITEIT IN KEUKEN MET BRUGFUNCTIE

Elke keer dat u kookt, kunt u de beste kookzoneconfiguratie kiezen. Met de Bridge-functie kunt u twee kookzones koppelen om een enkele zone te creëren voor het koken met groot keukengerei.

HOB2HOOD-SYSTEEM, AFWERKING ROOK IN UW KEUKEN

Dankzij het Hob2Hood-systeem, hoeft u uw kap niet aan te passen, de tafel zorgt voor alles. Zodra de kookplaat actief is, wordt de verlichting van de kap ingeschakeld en passen de warmtesensoren de zuigkracht aan.

STROOM ONMIDDELLIJK NAAR DE VEREISTE TEMPERATUUR

Met een simpele aanraking van het gewenste kookniveau kunt u met de directe toegangscontroles op deze

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

kookplaat de temperatuur met uiterste precisie aanpassen.

Detecteer automatisch de grootte en vorm van uw gebruiksvoorwerpen

Zorg ervoor dat uw kookgerei zich in de kookzones bevindt. Laat onze ingenieuze technologie de grootte en vorm ervan detecteren, om alleen het noodzakelijke gebied te verwarmen.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Slider
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie		Aansluitwaarde	7350 W
		Afwerking rand	Facet
		Breedte	78 cm
		Diepte	52 cm
		Hoogte	4,4 cm
		Kleur	Zwart
		Materiaal	BOROSILICAATGLAS
		Nisbreedte (minimaal)	75 cm
		Nisdiepte (minimaal)	49 cm
		Nishoogte (minimaal)	2,8 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Akoestisch signaal		Aantal kookzones	4
Kookpot/pan detectie		Booster-functies	
		Met zone koppeling	
		Variabele kookzones	
Veiligheid			
Automatische			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

uitschakeling

Kinderbeveiliging

Overkookbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN