



## H-HSA35100 Panasonic

Merk: Panasonic  
Model: H-HSA35100E9

€1.099,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Micro Four Thirds 35-100 mm telezoomlens / 70-200 mm ( 35 mm camera-equivalent )

### Helderheid vanuit elke hoek

Met een extra lang zoombereik van 35-100 mm (vergelijkbaar met een 35 mm camera: 70-200mm) bij een F2.8 met hoge snelheid, biedt deze lens de mogelijkheid om de achtergrond langzaam te vervagen voor portretten en close-ups. En het levert hoge sluitertijden om snel bewegende onderwerpen zoals actie en sport te bevroren en vast te leggen. Tegelijkertijd maakt het spatwater-/stof-/vorstbestendige design het ook duurzaam genoeg voor buitenopnamen, zodat je er onder bijna alle weersomstandigheden op uit kunt gaan met een spatwater-/stof-/vorstbestendige LUMIX-camera en je creativiteit kunt uitleven.

### Power O.I.S. - ultra scherpe foto's

Leg zorgeloos alle spontane scènes vast. De optische beeldstabilisatie (OIS) technologie die rechtstreeks is ingebouwd in de lens, zorgt voor geweldige foto's, met scherpe, onbewogen fotocontouren over het gehele beeld.

### Nano Surface Coating - helderheid vanuit iedere hoek

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

Maak een einde aan ongewenste ghosting (dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken): de Nano Surface Coating is aangebracht op alle lenzen binnen het systeem. Deze speciale, ultradunne coating is oorspronkelijk ontwikkeld door Panasonic om hinderlijke reflecties over het hele lichtspectrum te voorkomen. Het resultaat: kristalheldere opnamen, zelfs bij het fotograferen van een lichtbron in het donker.

## Video Support - perfecte video opnames

Video Support biedt een gebruiker alles wat hij nodig heeft om opnames te maken met de LUMIX camera. De camera voert niet alleen soepele diafragmawijzigingen uit zonder plotselinge veranderingen in belichting, maar beschikt ook over een stil design voor een betere opname van het geluid van de scène. Bovendien zorgt de indrukwekkende auto focus prestatie van deze lens voor uitstekende 4K video, waarbij nauwkeurig scherpstellen essentieel is.

## Spatwater - / stof - en vorstbestendig

Trotseer de elementen in bijna elke weersomstandigheid of opnamelocatie. Deze lens is voorzien van een spatwater-/stof-/vorstbestendige constructie\* die sterk genoeg is om zelfs zwaar gebruik in extreme omstandigheden te doorstaan. Het beschermt het interne lensstelsel tegen zand, regen, kou en nog veel meer, waardoor het perfect geschikt is voor fotograferen onder zware omstandigheden. Niets houdt je nog tegen om de creatieve natuur- of landschapopnamen te maken waarvan elke fotograaf droomt.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Camera	
Type lens	Standaard	Maximum diafragmaopening	f/2.8 - 22
Fysieke kenmerken		Lens	
Filtermaat	58 mm	Brandpuntsafstand	35 - 100 mm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Lensvatting  
Zoomlens of  
primelens

Micro Four Thirds  
Zoom

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		