



DA 2698 EXTA Miele

Merk: Miele
Model: 11392240

€1.949,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inbouwgroep als combinatie met een externe ventilator voor minder geluid in de keuken.

- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 880mm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Energie-efficiëntie en gelijkmatige verlichting - vier led-lampen
- Elegant en efficiënt – panelen voor de randafzuiging
- Efficiënte filtering - 10-laags roestvrijstalen vetfilter

Intelligente besturing van de ventilator

Stoom en geurtjes altijd optimaal afzuigen en tegelijkertijd energie besparen: een Miele-dampkap kan dat volledig automatisch als hij is voorzien van de functie Con@ctivity. Want dankzij Miele Con@ctivity kan uw dampkap communiceren met de kookplaat. Con@ctivity verzamelt informatie over wat er op de kookplaat gebeurt en geeft dat door aan de besturing van de ventilator van de dampkap. Uw Miele-dampkap kiest dan automatisch de juiste vermogensstand en zorgt zo op elk moment voor een optimaal klimaat in huis. Zo kunt u zich volledig op het koken concentreren. U hoeft niet eens te denken aan het uitschakelen. Na een automatische luchtafzuiging achteraf schakelt de dampkap zichzelf uit, wat onnodig energieverbruik voorkomt. Natuurlijk kunt u de dampkap ook nog handmatig uitschakelen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Roestvrijstalen vetfilter (10-laags)

Effectief en optisch aansprekend: hoge vetafscheiding en eenvoudige reiniging in de vaatwasser.

SPECIFICATIES




Afzuigcapaciteit

Recirculatie optional

Algemeen

Aantal snelheden 4
Geluidsniveau (Maximum) 61 dB(A)
Type dampkap Afzuiggroep

Bediening

Afstandsbediening 
Communicatie 
tussen dampkap en kookplaat
Koppeling met app 



Energieverbruik

Energieklasse C
Hydrodynamische efficiëntie C
Jaarlijks elektrisch verbruik 113 kWh
Lichtefficiëntie A
Vetfilter efficiëntie A
Wattage verlichting 4 x 3 W


Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 20 W
Breedte 88.4 cm
Diepte 30 cm
Hoogte 17,5 cm
Kleur Grijs
Materiaal Roestvrij staal (RVS)


Gebruiksgemak

Elektronische bediening 
Naloopstand 

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter 

Uitrusting

Aantal vetfilters 2
Motor inbegrepen 
Soort lampen LED

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Type vetfilter

Roestvrij staal

Veiligheid

Automatische
uitschakeling



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN