



## LR96CBS20 Siemens

Merk: Siemens  
Model: LR96CBS20

€1.398,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Plafonddampkap - Compact afvoergroep - 90x50cm - 432 / 745m<sup>3</sup>/u - 61 dB - randafzuiging - LED verlichting - climateControl sensor - iQdrive - cookConnect - Wit

De hoogwaardige plafondunit voor vlakke inbouw is voortreffelijk met zijn hoge afzuigcapaciteit, tijdloos design en voice control.

### ClimateControl sensor

De afzuigsnelheid automatisch afstellen op de hoeveelheid kookdampen met de climateControl sensor. De innovatieve climateControl sensor is uit het zicht in de afzuigkap verborgen. Hij meet de luchtdichtheid, het vetgehalte en de geur terwijl u kookt en stelt de stand van de afzuigkap hier automatisch op af. Als u klaar bent met koken, werkt hij nog 10 minuten door voordat hij volledig uitschakelt. Zo blijft de lucht in uw keuken altijd fris. De climateControl sensor wordt geactiveerd met de knop 'auto'.

### Intensiefstand met automatisch terugschakelen

De intensiefstand om het vermogen van de ventilator tijdelijk te verhogen als er veel damp in de keuken hangt. Schakelt na 6 minuten automatisch weer terug in de normale stand.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

## Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging.

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder 'ongewenst neveneffect'. De gepatenteerde randafzuiging van Siemens maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90% filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.

### CookConnect systeem

Dankzij het comfortabele cookConnect systeem bedien je veel functies van de afzuigkap rechtstreeks vanaf de kookplaat. Selecteer bijvoorbeeld de afzuigstand of regel de verlichting.

## SPECIFICATIES




### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	432 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (intensief)	745 m <sup>3</sup> /h
Recirculatie	optional

### Algemeen

Aantal snelheden	5
Geluidsniveau (Maximum)	61 dB(A)
Type dampkap	Plafonddampkap

### Bediening

Afstandsbediening	
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Koppeling met app	

### Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	35 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	E
Wattage verlichting	4 x 3 W

### Fysieke kenmerken

Breedte	90 cm
---------	-------

### Gebruiksgemak


Elektronische	
---------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Diepte 50 cm  
Hoogte 18,9 cm  
Kleur Wit  
Materiaal BOROSILICAATGLAS,  
Roestvrij staal (RVS)

bediening  
Naloopstand 


## Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen  
vetfilter 

## Stroom

Aantal batterijen 2  
meegeleverd  
Batterij   
meegeleverd  
Batterijtechnologie Lithium  
Batterijtype Knoopcel

## Uitrusting

Aantal vetfilters 2  
Motor inbegrepen   
Soort lampen LED  
Type vetfilter Metalen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN