



## Lumix S Pro 16-35mm f/4.0 Panasonic

Merk: Panasonic

Model: S-R1635E

€1.599,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

L-Mount 16-35 mm groothoek zoomlens

#### Leg ieder detail van de natuur haarscherp vast

Deze is een veelzijdige groothoek zoomlens combineert resolutie op topniveau met een lichtgewicht, compact ontwerp. Als onderdeel van de LUMIX Pro-serie voldoet het aan de strikte LEICA-standaarden. De resolutieprestatie excelleert in het zoombereik en in elke pixel van de afbeelding. Voor de auto focus-actuator is een lineaire motor met dubbele magneet geïntegreerd. Ondanks zijn kleine formaat beschikt deze over hoog vermogen, waardoor een sensoraandrijving van maximaal 480 fps wordt bereikt. Om uitzonderlijke video-opnamen te ondersteunen is de lens ontworpen om focus breathing te minimaliseren en voor vloeiende overgangen te zorgen. Voor zowel fotografie als video levert de LUMIX S PRO 16 - 35 mm F 4 compromisloze kwaliteit en expressieve kracht.

#### Robuust ontwerp voor uitdagende omstandigheden

Wees de elementen de baas tijdens alle weersomstandigheden of fotografielocatie. Deze lens is stof- en spatbestendig en ontworpen voor gebruik tijdens lage temperaturen tot - 10 ° c. Het lensstelsel wordt van binnen beschermd tegen zand, regen en meer en de structuur maakt de lens perfect voor fotografie tijdens

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

uitdagende omstandigheden en is sterk genoeg om veel buiten te worden gebruikt.

## Video-ondersteuning voor perfecte opnamen

Video Support biedt een gebruiker alles wat hij nodig heeft om opnames te maken met de LUMIX camera. De camera voert niet alleen soepele diafragma wijzigingen uit zonder plotselinge wijzigingen in belichting, maar beschikt ook over een stil design voor een betere opname van het geluid van de scène. Bovendien zorgt de indrukwekkende AF prestatie van deze lens voor uitstekende 4K video, waarbij nauwkeurig scherpstellen essentieel is.

## S-R1635

Asferische lenzen verlagen het formaat en gewicht, voorkomt sferische afwijking en vervorming effectief. Een extra-lage-dispersie lens corrigeert chromatische afwijking om scherpe, contrastrijke afbeeldingen met heldere kleuren van hoek tot hoek te creëren. Een ultra-hoge-refractieve index lens verbetert optische prestatie, verlaagt formaat en gewicht en helpt uniforme, uitzonderlijke afbeeldingskwaliteit van het midden tot de hoeken te leveren.

## S-R1635

Voor lenzen die vervorming compenseren geeft de horizontale as van de MTF de afstand van het centrum van het gecorrigeerde beeld aan.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Type lens	Groothoek	Diameter	85 mm
		Filtermaat	77 mm
		Gewicht	500 g
		Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Lengte

100 mm

## Lens

Brandpuntsafstand	16-35 mm
Zoomlens of primelens	Zoom

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN