



KM 7629 FX Miele

Merk: Miele
Model: 11515560

€3.199,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Losse inductiekookplaat 90 cm met TempControl voor perfecte braadresultaten

Eenvoudige bediening met SmartSelect

Vermogensstanden en tijden kunt u opvallend simpel en snel instellen met SmartSelect. Elke kookzone wordt bediend met een geel oplichtende getallenrij, die vanuit iedere hoek leesbaar is. De timer met drie getallen stelt u met SmartSelect voelbaar comfortabeler in, aangezien de kookwekker en het automatisch uitschakelen apart kunnen worden uitgekozen.

Nooit was braden eenvoudiger

Met TempControl geniet u van gelijkblijvende en optimale resultaten - voor de meest uiteenlopende bereidingswijzen. U hoeft niets bij te stellen, want de temperaturen worden steeds constant gehouden. Daarbij bent u niet alleen verzekerd van ontspanning en comfort, maar ook van veiligheid: er kan niets meer aanbranden.

Booster-functie voor snelle warmte

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, heet vermogen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen – en daarmee nog flexibeler koken.

Verbeterd comfort

Meer comfort bij het koken: met de Stop & Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de knop op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u de kookplaat korte tijd onbewaakt laten. Dankzij de warmhoudfunctie blijven uw gerechten op serveertemperatuur. Nog een voordeel: wanneer u de Timer inschakelt, gaat de kookzone na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. De Recall-functie zorgt dat uw instellingen 10 seconden lang blijven opgeslagen.

Pannen klaarzetten en koken maar

U hoeft alleen de kookplaat aan te zetten – wanneer er al een pan op een kookzone staat, wordt het bijbehorende bedieningselement automatisch geactiveerd. Zo hoeft u de aparte kookzones niet meer handmatig op te starten. Bovendien wordt ook de grootte van de pan automatisch herkend – voor bijzonder efficiënt energieverbruik.

Smart-bediening



Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast – en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De toestellen communiceren met elkaar via wifi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Vlakkbouw	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Sensortoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Pauze	✓	Aansluitwaarde	11000 W



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		



Timerfunctie 
Warmhoudfunctie 

Breedte 92,8 cm
Diepte 51,2 cm
Gewicht 16 kg
Hoogte 5,1 cm
Kleur Zwart
Nisbreedte 90,6 cm
(minimaal)
Nisdiepte 49 cm
(minimaal)
Nishoogte 5,1 cm
(minimaal)


Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte 
Kookpot/pan detectie 




Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 5
Booster-functies 
Met zone koppeling 

Uitrusting

Kerntempatuurse nsor 

Veiligheid

Automatische uitschakeling 
Kinderbeveiliging 
Oververhittingsbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN