

ED811FQ15E Siemens

Merk: Siemens
Model: ED811FQ15E

€2.979,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kookplaat iQ500 Inductie-geïntegreerde ventilatie 80 cm, combiInduction, 4 zones, mono touchSlider, BLDC-technologie Zonder kader B

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap.

- Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met een vinger even over te strijken.
- Kortere opwarmtijden met tot 50 % meer vermogen dankzij de powerBoost-functie.
- Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.
- Dankzij de innoverende inductietechnologie is koken nu nog sneller, schoner en veiliger.

Regel de temperatuur zonder druk- of draaiknoppen: touchSlider-bedieningselement.

Met onze innovatie touchSlider-technologie kunt u de temperatuur van de kookzones instellen door ofwel rechtstreeks op de juiste plaats van de schaalverdeling te tikken ofwel met u vinger ernaartoe te schuiven. De temperatuurregeling is gebaseerd op sensors en gaat in stappen van een half met een maximum van 9.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

De turbo voor krachtige inductie: de powerBoost-functie.

De powerBoost-functie verhoogt het vermogen tot 50%. Hierdoor zijn pannen 35% sneller warm en grote hoeveelheden voedsel ook 35% sneller klaar.

Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

Gevaren zijn uitgesloten: het kinderslot.


Met de kinderveilige vergrendeling beveiligt u alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. 'Met het kinderslot blokkeert u met een druk op de knop alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction van Siemens.

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

SPECIFICATIES


Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	500 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	622 m ³ /h
Recirculatie	

Algemeen

Aantal snelheden	Variabel
Geluidsniveau (Maximum)	69 dB(A)
Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Inductie

Bediening

Afstandsbediening	
Type bediening	Slider

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Jaarlijks elektrisch verbruik	62 kWh
Vetfilter efficiëntie	B


Functies

Timerfunctie 



Fysiske kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Afwerking rand	Zonder decor
Breedte	80,2 cm
Diepte	52,2 cm
Hoogte	22,3 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	22,3 cm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden



Gebruiksgemak

Kookpot/pan detectie 

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	
Met zone koppeling	

Uitrusting

Aantal vetfilters 2
Kerntemperatuursensor 
Motor inbegrepen 
Type vetfilter Metalen

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN