

EH651FFB1E Siemens

Merk: Siemens
Model: EH651FFB1E

€649,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kookplaat iQ300 Inductie 60 cm, powerInduction, 4 zones (1 uitbreidbare), mono touchSlider U-facet

Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met een vinger even over te strijken.
- Kortere opwarmtijden met tot 50 % meer vermogen dankzij de powerBoost-functie.
- Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- Dankzij de innoverende inductietechnologie is koken nu nog sneller, schoner en veiliger.

Regel de temperatuur zonder druk- of draaiknoppen: touchSlider-bedieningselement.

Met onze innovatie touchSlider-technologie kunt u de temperatuur van de kookzones instellen door ofwel rechtstreeks op de juiste plaats van de schaalverdeling te tikken ofwel met u vinger ernaartoe te schuiven. De temperatuurregeling is gebaseerd op sensors en gaat in stappen van een half met een maximum van 9.

De turbo voor krachtige inductie: de powerBoost-functie.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

De powerBoost-functie verhoogt het vermogen tot 50%. Hierdoor zijn pannen 35% sneller warm en grote hoeveelheden voedsel ook 35% sneller klaar.




Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction van Siemens.

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Type kookplaat	Inductie	Knop Aan/Uit	
		Type bediening	Slider
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie		Aansluitwaarde	7400 W
		Afwerking rand	Facet
		Breedte	59,2 cm
		Diepte	52,2 cm
		Gewicht	14,2 g
		Hoogte	5,1 cm
		Kleur	Zwart
		Materiaal	BOROSILICAATGLAS
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	49 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✓
Kookpot/pan detectie	✓

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	✓
Met zone koppeling	✗
Variabele kookzones	✓

Uitrusting

Kerntemperatuursensor	✗
-----------------------	---

Veiligheid

Controlelampje Aan	✓
Kinderbeveiliging	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN