



SMV4HTX31E Bosch

Merk: Bosch
Model: SMV4HTX31E

€818,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Serie | 4 volledig integreerbare vaatwasser 60 cm
Warmtewisselaar, 46 dB, timer, VarioFlex-korven, RackMatic, InfoLight, polinox

- Extra Droog: een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- InfoLight: een rood licht op de vloer ter indicatie dat de vaatwasser aan staat.
- AquaStop: 100% gewaarborgde bescherming tegen waterschade gedurende de hele levenscyclus van het toestel
- Glasbeschermingstechnologie: bijzonder voorzichtige behandeling van uw delicate glazen
- EcoSilence Drive: uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	12	Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar		


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Energieverbruik

Duurtijd	3:45
eco-programma	
Energieklasse	E
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	92 kWh
Geluidsniveau	46 dB(A)
Geluidsniveau-klass e	C
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9.5

Functies

Halve belading	
----------------	---



Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2400 W
Automatische deuropening	
Breedte	59 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	81.5 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	87.5 cm
Nishoogte (minimaal)	81.5 cm

Garantie

Motor garantie (Jaar)	10
--------------------------	----

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	4
Bovenkorf in de	

Programma's

Aantal afwasprogramma's	6
----------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

hoogte verstelbaar

Eindsignaal



programma

Type eindsignaal

InfoLight

Uitgestelde start



Verlichting binnen



Zelfreinigend



filtersysteem

Uitrusting

Bestekschikking

Bestekmandje

Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN