



SMU4HTS31E Bosch

Merk: Bosch
Model: SMU4HTS31E

€738,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Serie | 4 onderbouw vaatwasser 60 cm Inox
Warmtewisselaar, 46 dB, timer, VarioFlex-korven, RackMatic, polinox

- Extra Droog: een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- AquaStop: 100% gewaarborgde bescherming tegen waterschade gedurende de hele levenscyclus van het toestel
- Glasbeschermingstechnologie: bijzonder voorzichtige behandeling van uw delicate glazen
- EcoSilence Drive: uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.
- 10 jaar garantie: uw garantie op kwaliteit tegen corrosie van de kuip.

SPECIFICATIES

Algemeen

Aantal bestekken	12
Type vaatwasser	Onderbouw

Bediening

Koppeling met app

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Energieverbruik

Duurtijd	3:45
eco-programma	
Energieklasse	E
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	92 kWh
Geluidsniveau	46 dB(A)
Geluidsniveau-klass e	C
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5

Functies

Halve belading	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2400 W
Automatische deuropening	<input checked="" type="checkbox"/>
Breedte	59,8 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	81,5 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	87,5 cm
Nishoogte (minimaal)	81,5 cm

Garantie

Motor garantie (Jaar)	10
--------------------------	----

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal temperatuurstanden	4
Bovenkorf in de	<input checked="" type="checkbox"/>

Programma's

Aantal afwasprogramma's	6
----------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30


VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

hoogte verstelbaar	
Eindsignaal programma	
Type eindsignaal	Display
Uitgestelde start	
Verlichting binnen	
Zelfreinigend filtersysteem	

Uitrusting

Bestekschikking Bestekmandje

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		