



## SN63HX61CE Siemens

Merk: Siemens  
Model: SN63HX61CE

€1.189,99



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

ExtraKlasse

Warmtewisselaar, 44 dB, timer, flex-korven, lade, rackMatic, timeLight

### **varioDrawer**

Niet alleen voor bestek, maar ook voor espressokopjes: de varioDrawer.

de varioDrawer biedt een extra vullaag. Dankzij het speciale ontwerp biedt de lade niet alleen ruimte aan bestek, maar ook aan opscheplepels, slacouverts en klein serviesgoed zoals espressokopjes. En in de onderste korf is geen bestekmand meer nodig zodat daar ruimte is voor 14 standaard couverts.

### **timeLight**

Toont alle programmainformatie op de vloer: timeLight.

Het innovatieve timeLight projecteert achtereenvolgens de resterende tijd in minuten, de programmastatus en zelfs eventuele foutmeldingen op uw keukenvloer. Absoluut niets staat u meer in de weg.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

## aquaStop

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

## iQdrive

Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.

## intensiveZone

Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

## doseerassistent

Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Aantal bestekken	14
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar

### Bediening

Koppeling met app 


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

## Energieverbruik

Droogresultaat	A
Duurtijd	4:55
eco-programma	
Energieklasse	D
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh
Geluidsniveau	44 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	B
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5


## Functies

Halve belading	
----------------	---


## Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2400 W
Automatische deuropening	
Breedte	59,8 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	81,5 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	87,5 cm
Nishoogte (minimaal)	81,5 cm

## Garantie

Extra garantie	
Motor garantie (Jaar)	10

## Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	4

## Programma's

Aantal afwasprogramma's	6
----------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Eindsignaal programma	<input checked="" type="checkbox"/>
Type eindsignaal	TimeBeam
Uitgestelde start	<input checked="" type="checkbox"/>
Zelfreinigend filtersysteem	<input checked="" type="checkbox"/>

## Uitrusting

Bestekschikking	Besteklade
-----------------	------------

## Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		