



## SX73HX60CE Siemens

Merk: Siemens  
Model: SX73HX60CE

€1.128,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

iQ300 volledig integreerbare vaatwasser 60 cm XXL

### **Niet alleen voor bestek, maar ook voor espressokopjes: de varioDrawer.**

de varioDrawer biedt een extra vullaag. Dankzij het speciale ontwerp biedt de lade niet alleen ruimte aan bestek, maar ook aan opscheplepels, slacouverts en klein serviesgoed zoals espressokopjes. En in de onderste korf is geen bestekmand meer nodig zodat daar ruimte is voor 14 standaard couverts.

### **Maximale vrijheid bij het plaatsen: varioscharnieren**

De varioscharnieren is de optimale oplossing voor de kleinst mogelijke ruimte tussen de frontpanelen van de keukenelementen, een lage voet of een hoog werkblad. Bij apparaten die zijn voorzien van varioHinge, gaat het frontpaneel iets omhoog als de machine wordt geopend. Hierdoor vermijdt u de grote tussenruimten als uw vaatwasser hoog is geplaatst. U hoeft zich er ook niet meer om te bekommeren dat de deur de voet of de opvangbak raakt.

### **Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.**

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

### Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.

### Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

### Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

### SideLight

SideLight is de ideale oplossing voor toestellen met vario-scharnieren en voor installatie op hoogte. Met de blauwe lichtstrip kunt u direct zien of het afwasprogramma nog loopt, omdat de ruimte tussen de kast en het toestel aan de linkerkant tijdens het gebruik verlicht is.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	14	Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar		
Energieverbruik		Functies	
Droogresultaat	A	Halve belading	<input checked="" type="checkbox"/>
Duurtijd eco-programma	4:55		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Energieklasse	D
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh
Geluidsniveau	44 dB(A)
Geluidsniveau-klass e	B
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5




**Fysieke kenmerken**

Aansluitwaarde	2400 W
Automatische deuropening	
Breedte	59,8 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	86,5 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	92,5 cm
Nishoogte (minimaal)	86,5 cm

**Garantie**

Motor garantie (Jaar)	10
--------------------------	----

**Gebruiksgemak**

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	4
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Eindsignaal programma	
Type eindsignaal	SideLight

**Programma's**

Aantal afwasprogramma's	6
----------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Uitgestelde start  
Verlichting binnen  
Zelfreinigend  
filtersysteem



## Uitrusting

Besteschikking

Besteklade

## Veiligheid

Beveiliging tegen  
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN