



SN63HX60AE Siemens

Merk: Siemens
Model: SN63HX60AE

€1.079,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

iQ300 volledig integreerbare vaatwasser 60 cm

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.

Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|-----|---------------|------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

SPECIFICATIES

| Algemeen | | Bediening | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Aantal bestekken | 13 | Koppeling met app | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Type vaatwasser | Volledig integreerbaar | | |
| Energieverbruik | | Functies | |
| Droogresultaat | A | Halve belading | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Duurtijd | 4:55 | | |
| eco-programma | | | |
| Energieklasse | D | | |
| Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli | 84 kWh | | |
| Geluidsniveau | 44 dB(A) | | |
| Geluidsniveau-klasse | B | | |
| Waterverbruik eco-programma per cyclus | 9,5 | | |
| Fysieke kenmerken | | Garantie | |
| Aansluitwaarde | 2400 W | Motor garantie (Jaar) | 10 |
| Automatische deuropening | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Breedte | 59,8 cm | | |
| Diepte | 55 cm | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

| | |
|--------------------------|---------|
| Hoogte | 81,5 cm |
| Nisbreedte (minimaal) | 60 cm |
| Nisdiepte (minimaal) | 55 cm |
| Nishoogte (maximaal) | 87,5 cm |
| Nishoogte (minimaal) | 81,5 cm |

Gebruiksgemak

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Aanduiding resttijd | |
| Aantal temperatuurstanden | 4 |
| Bovenkorf in de hoogte verstelbaar | |
| Eindsignaal programma | |
| Type eindsignaal | Optisch, InfoLight |
| Uitgestelde start | |
| Verlichting binnen | |
| Zelfreinigend filtersysteem | |

Programma's

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal afwasprogramma's | 6 |
|----------------------------|---|

Uitrusting

| | |
|-----------------|--------------|
| Bestekschikking | Bestekmandje |
|-----------------|--------------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|--|
| Beveiliging tegen waterschade | |
|----------------------------------|--|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |