



## SN45ZS49CE Siemens

Merk: Siemens  
Model: SN45ZS49CE

€1.198,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

iQ500 onderbouw vaatwasser 60 cm Inox

### **Niet alleen voor bestek, maar ook voor espressokopjes: de varioDrawer.**

de varioDrawer biedt een extra vullaag. Dankzij het speciale ontwerp biedt de lade niet alleen ruimte aan bestek, maar ook aan opscheplepels, slacouverts en klein serviesgoed zoals espressokopjes. En in de onderste korf is geen bestekmand meer nodig zodat daar ruimte is voor 14 standaard couverts.

### **Zuinig drogen met een schitterende glans: 'Zeolith® drogen.**

Zeoliet is een mineraal dat vocht absorbeert en omzet in energie. Het veelzijdige materiaal zorgt er zo voor dat uw vaat sneller en energiezuiniger droogt.

### **Een lichtshow voor uw vaat: emotionLight.**

Door de twee LEDs boven de deuropening baden de binnenruimte van uw wasmachine en uw vaat in koel blauw of wit licht. Het licht gaat automatisch aan als de deur geopend wordt en dooft weer als de deur dichtgaat.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

## Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

## Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.



## Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

## Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	14	Koppeling met app	
Type vaatwasser	Onderbouw		
Energieverbruik		Functies	
Droogresultaat	A	Halve belading	
Duurtijd	3:55		
eco-programma			
Energieklasse	C		
Energieverbruik in eco-programma per	75 kWh		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

100 cycli	
Geluidsniveau	42 dB(A)
Geluidsniveau-klass	B
e	
Waterverbruik	9,5
eco-programma per	
cyclus	

## Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2400 W
Automatische	
deuropening	
Breedte	59,8 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	81,5 cm
Nisbreedte	60 cm
(minimaal)	
Nisdiepte	55 cm
(minimaal)	
Nishoogte	87,5 cm
(maximaal)	
Nishoogte	81,5 cm
(minimaal)	

## Garantie

Motor garantie	10
(Jaar)	

## Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal	6
temperatuurstanden	
Bovenkorf in de	
hoogte verstelbaar	
Eindsignaal	
programma	
Type eindsignaal	Display
Uitgestelde start	
Verlichting binnen	
Zelfreinigend	

## Programma's

Aantal	8
afwasprogramma's	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

filtersysteem

## Uitrusting

Besteschikking

Besteklade

## Veiligheid

Beveiliging tegen  
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN