



GT-5000 BLPB Yamaha

Merk: Yamaha

Model: GT-5000 BLPB

€8.799,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Om pure muzikaliteit te bereiken bouwt de GT-5000 voort op de veelgeprezen platenspelers uit het gouden hifi-tijdperk. Deze platenspeler heeft een korte, rechte arm voor absolute transparantie en openheid in het geluid, een gebalanceerd signaalpad voor absolute zuiverheid in de signaaltransmissie en een vormgeving die verwijst naar het rijke GT-verleden en die duidelijk maakt dat het bij de GT-5000 gaat om absolute kwaliteit qua vakmanschap en constructie, en om een nieuw gouden hifi-tijdperk bij Yamaha. Geluid voor oor en ziel.

- Gebalanceerde uitgang voor een volledig gebalanceerd signaalpad van cartridge naar luidspreker
- Het design van de GT-serie
- Rechte, korte arm voor een transparant en open geluid
- Speciaal ontwikkelde snaaraandrijving (met synchrone wisselstroommotor)
- 5 kg aluminium platter

Gebalanceerde uitgang voor een volledig gebalanceerd signaalpad van cartridge naar luidspreker
Samen met de C-5000 voorversterker en M-5000 vermogensversterker zorgt Yamaha voor een gebalanceerd signaal van begin tot eind. Met elkaar staan deze vlaggenscheppen garant voor de allerbeste prestaties.

Design van de GT-serie

De GT-5000 verwijst naar het 'gouden hifi-tijdperk' en put inspiratie uit de vroegere platenspelers van Yamaha

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

uit de 'Gigantic and Tremendous'-serie, met hun karakteristieke zwaar uitgevoerde houten behuizing en platter om trillingen te dempen en de prestaties te verbeteren.

Rechte, korte arm voor een open en transparant geluid

Het met de grootste precisie 'oppikken' van de audio van de bron is de allerbelangrijkste eerste stap in het mogelijk maken van authentiek, getrouw hifi-geluid.

Als vlaggenschip is de GT-5000 voorzien van een korte, rechte arm, die is ontwikkeld om een stijve constructie mogelijk te maken. De balans en het gewicht zijn gekozen met het oog op een betere aftasting van de groef.

Het stijve mechanisme heeft een eenvoudige constructie, wat betekent dat dwarskrachtcompensatie niet nodig is.

Speciaal ontwikkelde snaaraandrijving voor een stabiele platter

De aangepaste snaaraandrijving van de GT-5000 minimaliseert de invloed van 'motor cogging' en werkt zonder feedbackregeling, voor een open, prettig geluid. Het originele GT-concept gebruikte de interne massa om de feedbackregeling te compenseren. De GT-5000 bouwt hierop verder en compenseert de feedbackregeling via de snaaraandrijving

Zwaar uitgevoerde (5 kg) aluminium platter

De zware aluminium platter van de GT-5000 zorgt voor een verdere verhoging van de stabiliteit en prestaties: de platter weegt maar liefst 5 kg.

Synchrone wisselstroommotor, 24-polig, 2-fasig

De GT-5000 wordt aangedreven door een 24-polige, 2-fasige synchrone wisselstroommotor die een accurate sinusgolf genereert.

Speciaal ontwikkelde 'heavy-duty' voetjes

De GT-5000 heeft een extreem stijve en stabiele constructie, doorgetrokken tot in de speciaal voor dit vlaggenschip ontwikkelde voetjes. 'heavy-duty' uitgevoerd, met het luxegevoel van de GT-5000. Voor hifi in optima forma.

Luxueus afgewerkt in pianozwart

De GT-5000 is de titel 'vlaggenschip' meer dan waard. Dit model is afgewerkt in hoogglans zwart, zoals een Yamaha-vleugelpiano, wat perfect samengaat met de C-5000 voorversterker, M-5000 eindversterker en NS-5000 luidsprekers.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

SPECIFICATIES

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Aandrijving draaitafel	Belt Drive	Breedte	54,6 cm
Toerental platenspeler	33 rpm, 45 rpm	Diepte	41,1 cm
		Gewicht	26,5 kg
		Hoogte	122,1 cm
		Kleur	Zwart
Onderhoud & Reiniging			
Stofkap of -deksel			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		