



FSE83827P AEG

Merk: AEG
Model: FSE83827P

€1.398,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

ProClean, Comfort Lift®, 44 dB, 60 cm, 11 L, 7 progr./4 temp., 13 couverts, 24 u startuitstel, inverter motor, Beam on floor, QuickSelect, Machine Care, GlassCare, XtraPower, softgrips of softspikes, Maxiflex, Extra Silent (42dB)

Comfortlift

De nieuwe Comfortlift-vaatwasser van AEG is uniek: het is de eerste ter wereld die het onderste rek omhoog kan laten komen. Uw glanzende vaat en pannen worden behoedzaam naar een aangename werkhoogte gebracht; zodat u efficiënter kunt in- en uitladen. Met Comfortlift hebben we wassen in de vaatwasser naar een geheel nieuw niveau getild.

Aanpasbare ruimte en handige reiniging met MaxiFlex

De MaxiFlex-lade is ontworpen voor bestek en keukengerei van elk formaat, klein, groot of met een afwijkende vorm. Flexibele verdelers en een maximale hoogte zorgen ervoor dat er plaats is voor eender welke lading. Vrijwel alles kan er in één keer in en wordt meteen gereinigd.

Moeiteloze instelling van de afwascyclus met QuickSelect

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

QuickSelect maakt een optimale bediening van de vaatwasser mogelijk. Stel de cyclustijd met de schuifbediening in en voeg met één vingerdruk extra keuzes toe. De machine doet de rest. Afwassen op maat op het meest geschikte moment, én een vlekkeloze vaat.

Controleer in een oogopslag

Deze volledig ingebouwde vaatwasser beschikt over een intelligente manier om u over de status van uw vaat op de hoogte te brengen. De beam-on-floor-technologie projecteert een rood licht op de vloer wanneer de cyclus nog aan de gang is. Wanneer het apparaat klaar is, wordt er een groen licht geprojecteerd. Eenvoudig en efficiënt.

Krachtig afwassen. Met SatelliteClean®

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.

SPECIFICATIES

Algemeen		Energie	
Aantal bestekken	14	Warmwateraansluiting	
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Duurtijd eco-programma	4:00	Aansluitwaarde	1950 W
Energieklasse	D	Automatische deuropening	
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh	Breedte	59,6 cm
Geluidsniveau	44 dB(A)	Diepte	55 cm
Geluidsniveau-klasse	B	Hoogte	81,8 cm
		Nisbreedte (minimaal)	60 cm
		Nisdiepte	57 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

WATERVERBRUIK
eco-programma per
cyclus 11

(minimaal)
Nishoogte 90 cm
(maximaal)
Nishoogte 82 cm
(minimaal)

Garantie

Motor garantie (Jaar) 10

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd 
Aantal temperatuurstanden 4
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar 
Eindsignaal programma 
Type eindsignaal Optisch
Uitgestelde start 
Zelfreinigend filtersysteem 


Programma's

Aantal afwasprogramma's 7

Uitrusting

Bestekschikking Besteklade

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN