



FEE74716PM AEG

Merk: AEG
Model: FEE74716PM

€1.279,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Integreerbare vaatwasser, ProClean, 44 dB, 60cm, 11 l, 9 prog./4 temp., 15 bestekken, 24u startuitstel, inverter motor, TimeSaver, MachineCare, ExtraHygiene, XtraPower, Glass Care, Satelliet sproeiarm, SoftSpikes & Soft grips, Maxiflex besteklade.

Aanpasbare vaatwasser. Efficiënte reiniging

De MaxiFlex-lade is geschikt voor al je keukengerei. Besteksets en groot keukengerei. Dankzij flexibele verdelers kun je de vaatwasser aanpassen. Platte items worden gescheiden van grotere stukken en extra hoogte zorgt voor een efficiëntere cyclus. Het allerbeste voor een efficiënte en handige reiniging.

Aanpasbare ruimte en handige reiniging met MaxiFlex

De MaxiFlex-lade is ontworpen voor bestek en keukengerei van elk formaat, klein, groot of met een afwijkende vorm. Flexibele verdelers en een maximale hoogte zorgen ervoor dat er plaats is voor eender welke lading. Vrijwel alles kan er in één keer in en wordt meteen gereinigd.

Krachtig afwassen. Met SatelliteClean®

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.

Verwijdert meer dan 99,9999% van alle bacteriën en virussen

De ExtraHygiene-functie garandeert je een maximale reiniging met hygiënische zorg. Met de ExtraHygiene-functie wordt het water in de laatste spoelbeurt gedurende minstens 10 minuten verhit tot 69°C om alle vaat te ontsmetten en meer dan 99,9999% van alle bacteriën en virussen te verwijderen

De QuickLift-korf is in hoogte verstelbaar, zodat het vaatwerk binnen handbereik komt

Geniet van het efficiënte gemak dat de QuickLift-korf biedt. Zelfs bij een volledige lading met omvangrijke voorwerpen kun je de hoogte moeiteloos aanpassen, zodat je de vaat gemakkelijk kunt laden of verwijderen.

Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.

SPECIFICATIES


Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	15	Koppeling met app	
Type vaatwasser	Integreerbaar		
Energieverbruik		Functies	
Duurtijd	4:00	Halve belading	
eco-programma			
Energieklasse	C		
Energieverbruik in	76 kWh		
eco-programma per			
100 cycli			
Geluidsniveau	44 dB(A)		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Geluidsniveau-klasse
B
e
Waterverbruik
11
eco-programma per
cyclus





Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 2200 W
Automatische
deuropening 
Breedte 59.6 cm
Diepte 57.5 cm
Hoogte 81.8 cm
Nisbreedte
(minimaal) 60 cm
Nisdiepte
(minimaal) 57 cm
Nishoogte
(maximaal) 90 cm
Nishoogte
(minimaal) 82 cm

Garantie

Motor garantie 10
(Jaar)

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd 
Aantal 4
temperatuurstanden
Bovenkorf in de
hoogte verstelbaar 
Eindsignaal
programma 
Type eindsignaal Display
Uitgestelde start 
Verlichting binnen 
Zelfreinigend
filtersysteem 

Programma's

Aantal 9
afwasprogramma's

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Uitrusting

Besteschikking

Besteklade

Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN